

korus



rešenja za
grafičku industriju

rešenja
lepljenja

pločasti
materijali

profili za
izradu slova

profionalni
alati






materijali za digitalnu štampu i izradu reklama

⟨ www.korus.rs ⟩

2016

| | |
|---|----------|
| AVERY DENNISON ALATI ZA APLIKACIJU | 3. |
| DORADA I PRIPREMA POVRŠINE | 4. |
| PROFESIONALNI SKALPELI I REZERVNI NOŽIĆI | 5. - 6. |
| KATER FOLIJE | 7. - 8. |
| FOLIJE ZA VOZILA | 9 |
| FOLIJE ZA ŠAMPU – AVERY SAMOLEPLJIVE FOLIJE ZA RAVNE POVRŠINE | 10. |
| FOLIJE ZA ŠAMPU – VOZILA, 2D I 3D POVRŠINE | 11. |
| ZIDNA DEKORACIJA | 12. |
| 3M INDUSTRIJSKI SISTEMI SPAJANJA | 13. -15. |
| PROTIVKLIZNE I TRAKE ZA SIGURNOSNO OBELEŽAVANJE | 16. |
| PLOČASTI MATERIJALI | 17. |
| MATERIJALI I OPREMA ZA IZRADU 3D SLOVA | 18. |
| PROFILI OD ALUMINIJUMA | 19. |
| MOBILNI PREZENTACIONI SISTEMI I SREDSTVA VIZUELNIH KOMUNIKACIJA | 20. |
| SISTEMI ZA OBELEŽAVANJE | 21. |
| LED MODULI I NAPAJANJA | 22. |
| LED MODUL DISPLAY | 23. |
| KORUS DELIVERY | 24. |

RAKELI ZA APLIKACIJU (SQUEEGEE)

| izgled | šifra | naziv | opis | cena/kom |
|---|-------------|-----------------------|--|----------|
|  | SQ1 | Squeegee Pro | Univerzalni plavi rakel srednje fleksibilnosti sa filcom. Veoma efikasan na ravnim i blago neravnim površinama. Odličan izbor kako za brendiranje vozila tako i za svakodnevne aplikacije. | 3,05 |
|  | SQ3 | Squeegee Pro Flexible | Veoma fleksibilan rakel crvene boje s filcom sa jedne strane. Pravi izbor za zakrivljene površine kao što su blatobrani i branici na vozilima. | 3,05 |
|  | SQXL | Squeegee Pro XL | Ovaj rakel je šira verzija (152mm) univerzalnog plavog rakela. Namenjen je za aplikacije na velikim ravnim površinama kao što su kamionske stranice, zgrade i busevi. | 3,69 |
|  | SQ4 | Squeegee Pro Rigid | Najtvrdi rakel Avery Dennison kolekcije, specijalno dizajniran za aplikaciju debljih i tvrdih folija na ravnim površinama. Specijana teflonska izrada omogućava da strana bez filca sa lakoćom klizi na površini folije. | 3,05 |
|  | SQFX | FleXtreme | Mikro rakel specifičnog dizajna. Plavi (tvrdi) FleXtreme dizajniran je za aplikaciju u uskim prorezima i po ivicama. Crveni je namenjen za aplikaciju na uskim i ispučenim delovima vozila. | 11,92 |



AVERY SKALPEL I NOŽIĆ

| šifra | izgled | cena |
|-----------------|---|------|
| NT.A300G |  | 5,11 |
| NT.DKB15 |  | 8,99 |
| NT.S20 |  | 3,65 |



Inspired Brands
Intelligent World.™







SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE POVRŠINA

| izgled | šifra | naziv | opis | cena/kom |
|---|------------|---|--|----------|
|  | CL1 | Surface Cleaner, 1l boca sa pumpicom | Sredstvo za čišćenje visokih performansi koje omogućava da se u jednom prolazu očiste nečistoće kao što je prljavština, vosak, zaštitni premazi poput Tectyl-a, lagani silikoni i slično. Uklanja čak i manje ostatke lepka. | 6,83 |
|  | CLF | Flat Surface Cleaner, kantica 5l | Namenjen čišćenju velikih ravnih panela i bočnih stranica kamiona. Efikasan izbor za čišćenje uobičajenih prljavština u jednom prolazu. | 23,87 |
|  | AR1 | Adhesive Remover, 0,5l boca sa prskalicom | Sredstvo za čišćenje površina od ostataka lepka nakon odstranjivanja stare folije. Pumpica omogućava da se sredstvo usmeri tačno na mesto sa lepkom. | 13,50 |

Avery Dennison nudi kompletnu listu alata potrebnih za postizanje profesionalnih rezultata, bez obzira na vrstu aplikacije. Alati su dizajnirani od strane profesionalaca, za profesionalce.

OSTALI AVERY DENNISON ALATI





| izgled | šifra | naziv | opis | cena/kom |
|---|-----------|--|---|----------|
|  | R1 | Rukavice za aplikaciju, pakovane pojedinačno | Mekane bešavne rukavice koje klize glatko po površini folije. Koriste se za utiskivanje folije u udubljenja, kanale na vozilima. | 7,67 |
|  | M1 | Magneti, par | Veoma praktična pomoć za držanje grafike na podlozi u određenoj poziciji. Jačina magneta je dovoljna da zameni maskirnu krep traku. | 19,30 |
|  | S1 | Snitty | Praktičan mini alat za ravnolinjsko sečenje samolepljivih materijala. Sadrži u sebi zamenski nožić. | 6,79 |
|  | T1 | Torbica | Specijalno dizajnirana torbica u koju može da stane sav alat, sa dodatkom kaiša za nošenje na pojasu. Za nošenje magneta ugrađena je metalna pločica u frontalnom delu. | 22,88 |

DORADA I PRIPREMA POVRŠINE



| SREDSTVA ZA PRIPREMU POVRŠINE I ZAŠTITU | | | | |
|--|-----------------|--|----------|-------|
| izgled | šifra | opis | količina | cena |
|  | 3M 50098 | sprej za otklanjanje starog, osušenog lepka | 500 ml | 16,70 |
|  | 3M GRS | Graphic Remover System - gel za otklanjanje stare folije | litar | 47,80 |
|  | 3M EDGS | sredstvo za lepljenje ivica grafike | 237 ml | 15,20 |
|  | 3M GR3 | AntiGraffiti sprej za uklanjanje grafiti sa cigle i betona | 500ml | 25,50 |
|  | 3M 2010 | ScotchBrite plava krpica za čišćenje | | 4,27 |

| MATERIJALI ZA PAKOVANJE | | | |
|---|-------------------|--------------------|-------|
| Naziv | dimenzije rolne | cena po rolni | |
|  | najlon „puckavac“ | 1,200 x 100 m | 31,50 |
| | streč folija | 100x0.023mm/0.35kg | 1,90 |
| | | 125x0.023mm/1.25kg | 2,37 |
| | | 500x0.023mm/5.00kg | 9,50 |

| ZAŠTITNA OPREMA | | | | |
|---|-------------------|---|-------------|-------|
| izgled | šifra | opis | količina | cena |
|  | 3M 6200 HM | zaštitna maska, filtrira solvent i ostala isparenja | komad | 16,05 |
|  | 3M 6051 F | izmenljivi filteri za zaštitnu masku 6200 HM | 2 kom / pak | 10,55 |
|  | 3M 5911 | nosač tupfer-filtera za masku 6200 HM | 2 kom / pak | 2,75 |
|  | 3M 501 | tupfer-filteri za čestice | 2 kom / pak | 3,35 |

| ROLERI ZA APLIKACIJU | | | |
|---|-----------------|--|-------|
| izgled | šifra | opis | cena |
|  | 3M 761 | univerzalni roler za aplikaciju folija i duplofana, širina valjka 50mm | 26,90 |
|  | 3M 751 | roler za aplikaciju protivkliznih i ostalih lepljivih traka i folija, širina valjka 50mm | 30,55 |
|  | 3M RS | roler/točak za utiskivanje livene folije u kanale | 24,95 |
|  | 3M 07498 | brusni točak za odstranjivanje folija, deklaracija, lepka i sl. | 35,75 |

PROFESIONALNI SKALPELI I REZERVNI NOŽIĆI

Ovi modeli skalpela su namenjeni pre svega za profesionalnu upotrebu u industriji. Robustni i čvrsti, kvalitetom pridobijaju majstore raznih profila. Koriste HB i LB OLFA rezervne nožice, širine 18 i 25 mm, a postoje i dve vrste testerica koje se mogu montirati za sečenje drveta ili metala (SWB-1 i SWB-4).

EXTRA & HEAVY DUTY MODELI -18mm i 25mm

| šifra | rezervni nožići | cena |
|-------|-----------------|-------|
| L-2 | LB, LBB | 7,068 |
| L-5 | LB, LBB | 8,13 |
| L-5AL | LB, LBB | 8,13 |
| L-6AL | LB, LBB | 8,13 |
| SL-1 | LB, LBB | 4,41 |
| CL | LB, LBB | 10,09 |
| BN-AL | LB, LBB | 5,69 |
| CMP-2 | LB, LBB | 32,50 |
| XL-2 | LB | 14,77 |
| XH-1 | HB-5B | 11,70 |

Koriste se za sečenje gume, kartona, gipsanih i pvc ploča, podnih obloga, drveta, metala i dr. Pojedini modeli iz ove grupe svojim dodacima omogućavaju nivelisanje dubine i širine sečenja.

Skalpeli za standardnu upotrebu imaju jednostveno dizajnirane drške i veoma oštra i dugotrajna sečiva. Savršeni su za sečenje papira, folija, tapeta kao i za zanatske razne aplikacije. Idealni su za korišćenje na mestima gde se zahtevaju velika preciznost.

STANDARDNI MODELI - 9mm i 12mm

| šifra | rezervni nožići | cena |
|-------|-----------------|------|
| SVR-1 | AB-S, AB, ABB | 5,98 |
| SAC-1 | DKB, SAB | 6,15 |
| XA-1 | AB, ABB | 5,39 |
| DA-1 | AB, ABB | 5,71 |
| S | AB, ABB | 1,97 |
| A-1 | AB, ABB | 4,19 |
| A-3 | AB, ABB | 4,64 |
| A-5 | AB, ABB | 4,19 |
| PA-2 | AB, ABB | 6,97 |
| NA-1 | AB, ABB | 5,43 |
| 300 | AB, ABB | 5,10 |
| FWP-1 | FWB-10 | 5,45 |

Posebno dizajnirani sigurnosni skalpeli obezbeđuju najviši stepen sigurnosti u radu. Poseduju sigurnosni GS sertifikat i namenjeni su za rad u skladištima za otpakivanje robe.

SAFETY (SIGURNOSNI) MODELI

| šifra | rezervni nožići | cena |
|-------|-----------------|------|
| SK-9 | SKB-2 | 8,19 |
| SK-10 | SKB-10/10B | 7,49 |

OLFA
JAPAN®



PODLOGE ZA DORADU (CUTTING MAPS)

| šifra | dimenzije | cena |
|-------|------------|-------|
| CM-A1 | 92 x 61 cm | 52,95 |
| CM-A2 | 60 x 43 cm | 28,25 |
| CM-A3 | 43 x 30 cm | 14,17 |

PROFESIONALNI SKALPELI I REZERVNI NOŽIĆI

STRUGAČI

| šifra | rezervni nožići | cena |
|----------|-----------------|-------|
| SCR-L | / | 4,97 |
| XSR-200 | BS, BSF | 28,43 |
| XSR-300 | BS, BSF | 29,49 |
| XSR-600 | BS, BSF | 37,65 |
| GSR-1/3B | GSB-1S | 14,05 |

Namenjeni su za otklanjanje nečistoća, tragova lepka, tapeta i sl. sa zidova, stakla, podova i ostalih ravnih površina.

KUTIJA za odlomljene vrhove

| šifra | cena |
|-------|------|
| DC-3 | 2,35 |



ART&HOBBY MODELI

| šifra | rezervni nožići | cena |
|---------|-----------------|-------|
| AK-1/5B | KB | 4,25 |
| AK-4 | KB4-S/5 | 13,95 |
| AK-5 | / | 7,16 |
| TS-1 | TSB-1 | 8,50 |
| 45-C | RB45 | 13,90 |
| RTY-2/G | RB45 | 12,90 |
| SCS-3 | / | 7,84 |
| PC-L | PB-800 | 8,75 |

REZERVNI NOŽIĆI

| model | šifra | cena |
|-------------------------------|------------|-------|
| extra & heavy duty | LB-10 | 4,04 |
| | LBD-10 | 4,04 |
| | LB-50 | 16,60 |
| | LBB-10 | 4,04 |
| | FWB-10 | 3,43 |
| | HB-5B | 4,18 |
| | SWB-1 | 4,39 |
| standardni modeli | SWB-4 | 4,72 |
| | ASB-10 | 2,37 |
| | AB-10 | 2,15 |
| | AB-10S | 4,08 |
| | ABB-50 | 1,67 |
| | DKB-5 | 1,67 |
| | FWB-10 | 3,43 |
| sigurnosni modeli | SKB-2 | 2,10 |
| | SKB-10/10B | 3,25 |
| art&hobby modeli | KB | 3,09 |
| | TSB-1 | 2,20 |
| | RB45-1 | 4,00 |
| | KB4-S/5 | 3,13 |
| | PB 800 | 2,89 |
| strugači | BS-10B | 5,60 |
| | BSF-10B | 6,80 |
| | GSB-1S | 15,50 |

OLFA
JAPAN

AVERY STANDARD KATER FOLIJE

| oznaka materijala | opis | očekivani vek trajanja | debljina (μ) | širina rolni m | cena/m ² |
|------------------------------|---|------------------------|--------------|----------------|------------------------------|
| 500 Event Film | idealna izborna za izradu natpisa, obeležavanje objekata i sajamsku grafiku/ izuzetno lako sečenje i čišćenje/ B1/M1 sertifikat samogasivosti/ višenamenski valjani monomer | 5 god | 70 | 1,23m/61,5cm | 1,89 |
| 4500 Translucent Film | samolepljivi vinil za svetleće reklame/ ravnomerna distribucija svetla/ polimerni valjani vinil satenskog finiša | 7 god | 90 | 1,23 | 5,85 |
| 777 Cast Film | Livena folija za dugotrajne aplikacije i neravne površine | 8 god | 60 | 1,23 | 5,60 |
| 800 Premium Cast | jedinstven vinil za dugotrajne aplikacije i primenu na neravnim površinama/ livena folija izuzetne dimenzionalne stabilnosti | 10 god | 50 | 1,23 | BELA, CRNA 6,50 BOJE 6,95 |
| 1200 Banner Film | specijalna fleksibilna folija za aplikaciju na širokom spektru plastificiranih banera | 3 god | 70 | 1,23 | 4,00 |

AVERY FOLIJE ZA DEKORACIJU

| oznaka materijala | opis | očekivani vek trajanja | debljina (μ) | širina rolni m | cena/m ² |
|--|--|------------------------|--------------|----------------|---------------------|
| Crystal Glass Film (peskirna folija) | namenjena izradi dekoracija i funkcionalnih grafičkih aplikacija/ atraktivan efekat peskiranog stakla/ pored stakla, pogodna je i za aplikaciju na akrilnim i polikarbonatnim površinama/ polimerni valjani film | 7 god | 80 | 1,23 | 4,55 |
| 500 PES Gloss Film (ogledalo folija) | idealna dodatak za postizanje glamuroznog efekta kako na neprovidnim, tako i na providnim površinama/ metalizirani poliester film / srebrna i zlatna/ | 2 god | 25 | 1,23 | 6,45 |
| Metallized Film (inox efekat) | UV stabilna folija sa efektom inoxa unutrašnja i spoljna upotreba | 5 god | 65 | 1,22 | 19,77 |
| Brushed Chrome (brušeni aluminijum) | UV stabilna folija sa efektom brušenog aluminijuma unutrašnja i spoljna upotreba | 5 god | 65 | 1,22 | 19,77 |



KATER FOLIJE



AVERY REFLEKTUJUĆE FOLIJE

| oznaka materijala | opis | očekivani vek trajanja | debljina (μ) | širina rolni m | cena |
|------------------------------------|--|------------------------|--------------|----------------|-----------------------|
| HV1150 (Reflective Film) | fleksibilna livena reflektujuća folija visokog sjaja i visoke dimenzionalne stabilnosti | 5 god | 140 | 1.22m | 12,59/ m ² |
| V-6700 (sačasta traka) | fleksibilna retroreflektujuća traka (ECE 104, Class C) za konturno obeležavanje kamiona/žuta, crvena, bela | 7 god | 440 | 0.051x50m | 1,59/m |

SPECIJALNE FOLIJE ZA STAKLA

| oznaka materijala | opis | očekivani vek trajanja | širina rolni | cena/m ² |
|-----------------------|--|------------------------|--------------|---------------------|
| WFSC-UV clear | poliester folija za zaštitu od sunca /blokira 99% štetnih uv zraka | 10 god | 152cm | 7,90 |
| WFSC-silver 20 | poliester folija za zaštitu od sunca / smanjenje toplote 78% i odsjaja 56% / ŠPIJUN | 10 god | 152cm | 7,90 |
| WFSC-silver 35 | poliester folija za zaštitu od sunca / smanjenje toplote 58% i odsjaja 36% / HP sloj | 10 god | 152cm | 7,90 |

ŠABLON FOLIJA

| oznaka materijala | opis | očekivani vek trajanja | debljina (μ) | širina rolni | cena/m ² |
|-------------------------|--|------------------------|--------------|--------------|---------------------|
| Avery Light Blue | samolepljiva folija za izradu šablona/sprečava podlivanje boje i lako se odstranjuje bez ostatka lepka | 24h | 80 | 1,23m/61,5cm | 2,87 |

MAGNETNA FOLIJA

| oznaka materijala | opis | debljina (μ) | širina rolni | cena/m ² |
|-------------------|---|--------------|--------------|---------------------|
| M50 | višenamenski materijal sa belom površinom za štampu ili aplikaciju folije | 50 | 100cm | 11,57 |
| M85 | višenamenski materijal sa belom površinom za štampu ili aplikaciju folije | 85 | 100cm | 17,80 |

TRANSFER FOLIJE

| oznaka materijala | opis | širina rolni | cena/rolna |
|-------------------------|-----------------------|------------------------|----------------|
| PVC transfer | prenosna folija PVC | 122cmx100m / 61cmx100m | 121,30 / 60,65 |
| Papirna transfer | prenosna folija PAPIR | 122cmx100m / 61cmx100m | 95,25 / 45,13 |

FOLIJE ZA ZAŠTITU VOZILA

| materijal | opis | očekivani vek trajanja | debljina (μ) | vrsta lepka | širina | cena |
|------------------|---|------------------------|--------------|-------------|--------|---------------------|
| 7551 Film | crna pvc folija fine zrnaste strukture za zaštitu i akcentovanje (npr. pragovi) | 5 godina | 150 | permanentni | 1,02 m | 8,07 m ² |
| 7541 Film | providna pvc folija za zaštitu vozila od mehaničkog oštećenja (rizla na putu) | 5 godina | 150 | permanentni | 1,02 m | 9,59 m ² |

INTERMEDIATE WRAPPING FILM

| vrsta efekta | opis | očekivani vek trajanja | debljina (mikron) | vrsta lepka | širina | cena/m ² |
|------------------------|---|------------------------|-------------------|----------------|--------|---------------------|
| bela sjaj | kvalitetna polimerna folija za fleetmarking | 7 godina | 70 | permanentni EA | 1,52 m | 8,29 |
| crna mat i sjaj | kvalitetna polimerna folija za fleetmarking | 7 godina | 70 | permanentni EA | 1,52 m | 8,29 |

Više o Avery Dennison Supreme Wrapping folijama na: www.perfectwrap.eu
Naučite pravila profesionalne aplikacije! Posetite www.academy.averygraphics.com



CAST FILM

| materijal | opis | očekivani vek trajanja | debljina (μ) | vrsta lepka | širina | cena |
|------------------------------|--|------------------------|--------------|-------------|--------|--|
| 777 Cast Film | liveni vinil za 3D površine, izuzetna dimenzionalna stabilnost | 8 godina | 60 | permanentni | 1,23 m | 5,60/m ² |
| 800 Premium Cast Film | liveni vinil za 3D površine, izuzetna dimenzionalna stabilnost | 10 godina | 50 | permanentni | 1,23 m | 6,95/m ² 6,50/m ² |

SUPREME WRAPPING FILM

| vrsta efekta | opis | očekivani vek trajanja | deblina (μ) | vrsta lepka | širina | cena/m ² |
|----------------------------|--|------------------------|-------------|---------------------|--------|---------------------|
| -Boje | livena folija za 3D površine, lako se uklanja i nakon više godina | 12 god | 80 | permanentni, EA, RS | 1,52 m | 13,50 |
| -Mat i sjaj metalik | | 5 god | | | | |
| -Perla, sjaj | | 5 god | | | | |
| Brušeni aluminijum | strukturna površina brušenog aluminijuma, livena folija za 3D površine | 4 god | 87 | permanentni, EA, RS | 1,52 m | 27,50 |
| Carbon, crni | livena folija sa 3D teksturom carbona, lako se uklanja i nakon više godina | 4 god | 107 | permanentni, EA, RS | 1,52 m | 27,50 |
| Chrome Conform Film | livena sjajna folija za 3D površine i akcentno brendiranje | 3 god | 142 | permanentni, EA, RS | 1,22 m | 73,97 |

PRISMATIC TRACK TAPES - RETROREFLEKTUJUĆE TRAKE ZA KONTURNO OBELEŽAVANJE

| materijal | opis | očekivani vek trajanja | debljina (μ) | vrsta lepka | dimenzije | cena po duž. m |
|---|--|------------------------|--------------|-------------|--------------|----------------|
| V-6700B rigid (ECE 104, Class C), bela/žuta/crvena | sačasti retroreflektujući film za obeležavanje na tvrdim površinama | 7 godina | 440 | permanentni | 0,051 x 50 m | 1,59 |
| V-6700B flexi (ECE 104, Class C), bela/žuta/crvena | segmentirani sačasti retroreflektujući film za konturno obeležavanje na ceradama | 7 godina | 440 | permanentni | 0,051 x 50 m | 1,59 |

AVERY MONOMERNE VALJANE FOLIJE ZA DIGITALNU ŠTAMPU (H/L SOLVENT, LATEX, UV)

| oznaka materijala | debljina (μ) | opis materijala | površina | standardne dimenzije rolni | vrsta lepka | očekivani vek trajanja | cena m ² |
|------------------------|--------------|---|----------|--|------------------------------|------------------------|---------------------|
| MPI 3000 / 3001 | 95 | sjajni beli samolepljivi vinil | sjaj | 1,067x50m, 1,23x50m, 1,37x50m, 1,52x50m, 1,6x50m, 2,00x50m | akrilni, permanent/removable | 3 god | 1,35 |
| MPI 3002 / 3003 | 95 | neprovodni (block out) sjajni beli samolepljivi vinil | sjaj | 1,067x50m, 1,37x50m, 1,6x50m | akrilni, permanent/removable | 3 god | 1,35 |
| MPI 3020 / 3021 | 95 | mat beli samolepljivi vinil | mat | 1,067x50m, 1,37x50m, 1,52x50m, 1,6x50m, 2,00x50m | akrilni, permanent/removable | 3 god | 1,35 |
| MPI 3022 / 3023 | 95 | neprovodni (block out) mat beli samolepljivi vinil | mat | 1,067x50m, 1,37x50m, 1,6x50m | akrilni, permanent/removable | 3 god | 1,35 |
| MPI 3041 | 95 | sjajni transparentni samolepljivi vinil | sjaj | 1,37x50m, 1,6x50m | akrilni, permanent/removable | 3 god | 1,35 |

AVERY MONOMERNE FOLIJE SPECIJALNE NAMENE

| oznaka materijala | debljina (μ) | opis materijala | površina | standardne dimenzije rolni | vrsta lepka | očekivani vek trajanja | cena m ² |
|-------------------|--------------|---|-------------|----------------------------|--------------------|------------------------|---------------------|
| MPI 3026 | 95 | samolepljivi vinil za zidne i apolar površine | mat | 1,37x50m, 1,6x50m | supertack | 3 god | 2,07 |
| MPI 3151 | 90 | translucentni beli samolepljivi vinil za svetleće reklame | translucent | 1,37x50m, 1,6x50m | akrilni, removable | 3 god | 2,85 |

AVERY SAMOLEPLJIVE FOLIJE ZA LAMINACIJU

| oznaka materijala | opis materijala | debljina (μ) | standardne dimenzije rolni | cena m ² |
|----------------------|-----------------------|--------------|--|---------------------|
| DOL 3000/3100 | sjajna mat laminacija | 80 | 1,067 x 50 m / 1,37 x 50 m / 1,55 x 50 m / 2,00 x 50 m | 1,55 |
| DOL 5900 | podna laminacija | 100 | 1,23 x 50 m | 4,97 |

OSTALI MATERIJALI ZA ŠTAMPU

| naziv | opis | debljina (μ) | širina | cena m ² |
|---------------------------|---------------------------|----------------------|-----------------------------|---------------------|
| Roll Up Film | polipropilen | 180 mikrona | 0,914 / 1,067 / 1,27 | 3,15 |
| Backlit Film | translucentni poliester | 215 mikrona | 1,37 / 1,52 | 4,65 |
| Perforirana folija | | 180 mikrona | 1,37 | 2,90 |
| Papir | Blue Back Papir Standard | 115 g/m ² | 1,60 x 100 m | 0,40 |
| | City Light Papir Standard | 150 g/m ² | 1,27 x 100 m / 1,60 x 100 m | 0,60 |
| Canvas | | 270 g/m ² | 0,914 x 18 m / 1,27 x 18 m | 5,85 |



FOLIJE ZA ŠTAMPU – VOZILA, 2D I 3D POVRŠINE

FOLIJE ZA ŠTAMPU

| oznaka materijala | opis materijala | očekivani vek trajanja | deblina (μ) | vrsta lepka | širina materijala | CENA m ² | |
|----------------------------|---|------------------------|-------------|-------------|---|---|-------|
| 2804 EA | polimerna folija za vozila i blago zakrivljene površine, EA lepak za aplikaciju bez mehurića | sjajna bela | 3 godine | 75 | permanentni sivi dozvoljava repozicioniranje | 1,37 x 50 m 1,52 x 50 m | 3,30 |
| 1104 CAST film | livena folija za 3D aplikacije, hard solvent / eco-mild solvent / UV / Latex | sjajna bela | 7 godina | 50 | permanentni sivi, dozvoljava repozicioniranje | 1,37 x 50 m 1,37 x 25 m | 6,95 |
| 1104 EA Cast Film | livena folija za 3D aplikacije, Easy Apply - lepljenje bez mehurića; hard solvent / eco-mild solvent / UV / Latex | sjajna bela | 7 godina | 50 | permanentni sivi, dozvoljava repozicioniranje | 1,37 x 50 m 1,37 x 25 m 1,52 x 50 m | 7,50 |
| 1005 Cast Film | vrhunska livena folija za izuzetno zahtevne 3D aplikacije | sjajna bela | 10 godina | 50 | permanentni sivi dozvoljava repozicioniranje | 1,37 x 50 m | 10,57 |
| 2803 Polimeric Film | polimerna folija za auto grafiku, blago zakrivljene površine | sjajna bela | 3 godine | 80 | permanentni sivi | 1,37 x 50 m 1,52 x 50 m | 2,90 |



**ENHANCED
CONFORMABILITY**

LAMINACIJA

| oznaka materijala | opis materijala | očekivani vek trajanja | deblina (μ) | vrsta lepka | standardne dimenzije rolni | CENA m ² | |
|---------------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------------|----------------------------|------|
| DOL 1460 Cast Film | livena transparentna folija za UV i mehaničku zaštitu, otpornost na sredstva za čišćenje | sjajna providna | 5 godina | 50 | permanentni lepak | 1,37 x 25 m 1,52 x 50 m | 6,48 |
| DOL 2800 | polimerna transparentna folija za UV i mehaničku zaštitu, otpornost na sredstva za čišćenje | sjajna providna | | 80 | akrilni permanentni | 1,37x50m 1,52 x50m | 3,35 |



**Naučite pravila profesionalne aplikacije! Posetite :
www.academy.averygraphics.com**



NOVE AVERY DENNISON FOLIJE - MPI 8000 SERIJA ZA DEKORACIJU ZIDOVA

BRZA, JEDINSTVENA I KREATIVNA DEKORACIJA ZIDOVA

- brza, jednostavna i čista aplikacija bez upotrebe prajmera
- pogodna za solvent, eco/mild solvent, latex i UV mastila
- dostupna i u trendi teksturama (canvas, crushed stone, stucco textures)
- potpuna prekrivna moć (debljina i do 203 mic)
- izbor lepka od hi-tack do removable
- dostupni sertifikati samogasivosti

Preporučena primena:

dekoracija maloprodajnih objekata | enterijeri čekaonica i ostalih komercijalnih prostora
zidne grafike na sajamskim štandovima i promotivnim manifestacijama | dekoracija u stanovima

8000 WF

| oznaka materijala | boja | debljina (μ) | vrsta lepka | širina (m) | cena eur/m ² |
|--------------------|----------|--------------|--------------------|------------|-------------------------|
| 8726 Canvas | bela mat | 152 | Hi-Tack | 1.37 | 6,15 |
| 8726 Stone | bela mat | 203 | Hi-Tack | 1.37 | 6.15 |
| 8726 Stucco | bela mat | 152 | Hi-Tack | 1.37 | 6.15 |
| 8626 | bela mat | 150 | Hi-Tack | 1.37 | |
| 8621 | bela mat | 152 | Removable | 1.37 | 4,64 |
| 8024 | bela mat | 90 | Hi-Tack+Easy Apply | 1.37 | 5,73 |

Brza i jednostavna alternativa tradicionalnim tehnikama spajanja

Zahvaljujući svojoj akrilnoj osnovi VHB trake zamenjuju šrafove, varove, nitne i lepkove, pri čemu nema opasnosti od korozije, propuštanja i spoljašnjih uticaja. Osim što je veoma jednostavna i laka za rukovanje, daje lepši izgled i trajnije rezultate na površinama kod kojih se primenjuje.



Zašto Primer? Kod pojedinih aplikacija neophodno je pre lepljenja koristiti PRIMER. Neki materijali (npr. bakar, PVC, nisko energetske HDPE površine) zahtevaju primenu Primer-a, tj. specijalnih premaza da bi se sprečila negativna hemijska reakcija između lepka i materijala. Lepljene stakla u uslovima visoke vlažnosti takođe zahteva upotrebu Primer-a čime se obezbeđuje dugovečnost spoja. Mnogi porozni (npr. beton) ili vlaknasti (npr. drvo) materijali zahtevaju upotrebu zaptivne mase da bi se izravna površina.

| Primer | | | | |
|-----------------|------------------|---|----------|-------|
| oznaka | vrsta | nanosi se prilikom spajanja: | količina | cena |
| 3M P94 | PRIMER - podloga | PE, PP, ABS, PET/PBT, akrilnih i plastificiranih površina | 235 ml | 13,97 |
| 3M 2262H | PRIMER - podloga | mekih i tvrdih PVC ploča i folija | 500 ml | 25,94 |

Već 25 godina VHB trake se koriste kao kvalitetnija i ekonomičnija alternativa tradicionalnom mehaničkom sistemu spajanja.



VHB AKRILNE OBOSTRANO LEPLJIVE TRAKE

| oznaka | namena | boja | debljina | dimenzije | cena |
|-------------|--|----------|----------|--|---|
| RP45 | za spajanje svih vrsta materijala | siva | 1.1 mm | 19 mm x 33 m | 31,97 |
| 4910 | za spajanje providnih materijala (staklo, akril) | providna | 1.0 mm | 6 mm x 33 m 9 mm x 33 m 12 mm x 33 m 19 mm x 33 m | 24,89 37,35 49,85 77,97 |
| 4905 | za spajanje providnih materijala (staklo, akril) | providna | 0.5 mm | 15 mm x 33 m | 35,87 |
| 4611 | za spajanje svih vrsta materijala | siva | 1,1 mm | 6 mm x 33 m 9 mm x 33 m 12 mm x 10 m 12 mm x 33 m 19 mm x 33 m | 17,75 26,61 10,50 35,50 54,58 |
| 4614 | za spajanje providnih materijala (staklo, akril) | providna | 0,8 mm | 19 mm x 33 m | 31,97 |

SAMOLEPLJIVE ČIČAK TRAKE

| oznaka | širina | vrsta | opis | boja | cena/m dužni |
|-------------|--------|---|---|----------|--------------|
| 3560 | 25 mm | „tvrdi“ čičak, 1.000 otvaranja i zatvaranja | veoma čvrsta, samozatvarajuća traka | providna | 7,85 |
| 3526 | 16 mm | meki čičak, 10.000 otvaranja i zatvaranja | „muška“ čičak traka za unutrašnju upotrebu | bela | 2,19 |
| 3527 | 16 mm | meki čičak, 10.000 otvaranja i zatvaranja | „ženska“ čičak traka za unutrašnju upotrebu | bela | 2,19 |

BRZA I JEDNOSTAVNA ALTERNATIVA TRADICIONALNIM SISTEMIMA PRIČVRŠĆIVANJA

3M „Čičak“ sistem donosi inovativnu alternativu šrafovim, klinovima, nitnama i ostalim tradicionalnim sistemima. Pri svakoj potrebi za popravkom, zamenom ili održavanjem 3M Dual Lock („tvrdi čičak“) i 3M Scotchmate („meki čičak“) donose Vam više slobode u dizajniranju proizvoda i jednostavnije sastavljanje elemenata.

PENASTE OBOSTRANO LEPLJIVE TRAKE

| oznaka | opis | boja | debljina | dimenzije | cena |
|------------------|--|------|----------|-----------------|-------|
| 9528W D/C | lepak na gumenoj osnovi, penasta PE traka | bela | 0,8 mm | 12 mm x 66 m | 6,50 |
| | | | | 19 mm x 66 m | 9,80 |
| 8610W | lepak na akrilnoj osnovi, penasta PE traka | bela | 1 mm | 12 mm x 66 m | 9,07 |
| | | | | 19 mm x 66 m | 12,34 |
| 9536W D/C | lepak na gumenoj osnovi, penasta PE traka | bela | 1 mm | 12 mm x 66 m | 9,07 |
| | | | | 19 mm x 66 m | 11,97 |
| 9556 D/C | lepak na akrilnoj osnovi, penasta PE traka | crna | 3 mm | 12 mm x 16,5 mm | 4,14 |



UNIVERZALNE OBOSTRANO LEPLJIVE TRAKE

| oznaka | opis | boja | debljina | dimenzije | cena |
|---------------------|---|-------------|----------|--------------|-------|
| 9084 economy | akrilni lepak, lako se cepa | bela | 100 μ | 9 mm x 50 m | 1,99 |
| | | | | 12 mm x 50 m | 2,57 |
| | | | | 19 mm x 50 m | 4,07 |
| 9088 | akrilni lepak, laka za upotrebu | providna | 190 μ | 9 mm x 50 m | 4,56 |
| | | | | 12 mm x 50 m | 5,47 |
| | | | | 15 mm x 50 m | 7,35 |
| | | | | 19 mm x 50 m | 8,65 |
| | | | | 25 mm x 50 m | 11,50 |
| | | | | 38 mm x 50 m | 17,31 |
| 50 mm x 50 m | 22,78 | | | | |
| 9087 | akrilni lepak, laka za upotrebu | bela | 220 μ | 19 mm x 50 m | 9,57 |
| | | | | 25 mm x 50 m | 12,59 |
| | | | | 30 mm x 50 m | 15,90 |
| | | | | 50 mm x 50 m | 25,14 |
| 9415 | REMOVABLE lepak sa jedne strane a permanentni lepak sa druge strane | translucent | 180 μ | 12 mm x 66 m | 28,50 |



3M TEČNI LEPKOVI

| oznaka | opis | količina | cena |
|-------------------|--|----------|-------------|
| SF100 | cijanoakrilatni lepak za brzo vezivanje | 20g | 8,67 |
| PR 100 | cijanoakrilatni lepak za brzo vezivanje (10-30sec) akrilnih i sl materijala | 50ml | 16,07 |
| DP 804 | strukturalni dvokomponentni lepak na akrilnoj bazi, providni, otporan na UV, za spajanje providnih akrilnih materijala, pri izradi 3D slova i ostalo | 50ml | 14,50 |
| DP8810 | strukturalni dvokomponentni lepak na akrilnoj bazi za spajanje različitih materijala. Veća fleksibilnost spoja. | 50ml | 14,50 |
| DP pištolj | aplikator za strukturalne lepkeve | | 32,00 |
| DP nozle | nozlica za 804 / 8805 | | 0,65 / 0,47 |



3M DUPLOFAN u tabacima sa obostranim lajnerom

| oznaka | opis | dimenzije | cena |
|---------------|-------------------------------------|---------------|--------------|
| 7955MP | 127 micron, obostrani akrilni lepak | 1000 x 700 mm | 8,30 eur/kom |

REŠENJA ZA BRZO LEPLJENJE LAKIH MATERIJALA

| oznaka | opis | dimenzije | cena |
|-------------------|---------------------------------------|------------|-------|
| 3M ATG 700 | ATG aparat za profesionalno lepljenje | | 10,99 |
| 3M 924 | lepak u traci, za ATG aplikator | 12mm x 33m | 3,93 |

3M POLIURETANSKI VIŠENAMENSKI LEPKOVI

| oznaka | opis | količina | cena |
|-------------|--|----------|------|
| 5005 | za spajanje različitih poroznih materijala | 310 ml | 5,75 |



3M REŠENJA ZA OTKLANJANJE LEPKA

| oznaka | namena | dimenzije | cena |
|--------------|---|--------------|-------|
| 50098 | sprej za otklanjanje ostataka lepka | 12mm x 500ml | 16,70 |
| 07498 | brusni točak za odstranjivanje ostataka lepka | | 35,75 |



LEPAK U SPREJU

| oznaka | opis | dimenzije | cena |
|------------|---|-----------|-------|
| S77 | lepak u spreju, 500ml za brzo i efikasno lepljenje lakih materijala na razne podloge sa mogućnošću repositioniranja | | 12,70 |
| S90 | lepak u spreju, 500ml vrlo jak, trenutno lepi | | 12,70 |

3M™ SAFETY-WALK™ PROTIVKLIZNE TRAKE ZA BEZBEDAN HOD

| oznaka | opis | boja | dimenzije | cena |
|---------------------------|---------------------------------------|----------|----------------|--------|
| 3M safety walk 610 | protivklizna traka opšte namene | crna | 25 mm x 18,3m | 22,50 |
| | | | 51 mm x 18,3m | 44,50 |
| | | | 102 mm x 18,3m | 88,00 |
| 3M safety walk 620 | protivklizna traka opšte namene | providna | 25 mm x 18,3m | 22,5 |
| | | | 51 mm x 18,3m | 44,50 |
| | | | 102 mm x 18,3m | 88,00 |
| 3M safety walk 370 | protivklizna traka gumirana elastična | siva | 25 mm x 18,3m | 27,50 |
| | | | 51 mm x 18,3m | 54,50 |
| | | | 102 mm x 18,3m | 108,00 |

3M™ Safety-Walk™

Protivklizne trake opšte namene 3M™ Safety-Walk™ 610 i 620

- za sve klizave podloge sa intenzivnim prometom pešaka ili lakih vozila (hodnici, proizvodnja i skladište, rampe, stepeništa, merdevine, gazišta)

Elastične protivklizne trake 3M™ Safety-Walk™ 370

- idealna za prostore gde se hoda bosim nogama, mokre površine, čamce i opremu za vodene sportove



3M VINIL TRAKE ZA PODNO I SIGURNOSNO OBELEŽAVANJE

| oznaka | opis | boja | dimenzije | cena |
|--------------|--|---|--------------|------|
| 764 I | vinilne trake za opšte obeležavanje | žuta, crvena, bela, zelena, plava, crna | 50 mm x 33 m | 4,85 |
| 766 I | vinilna traka za obeležavanje niskih ulaza, greda, cevi, gazišta | žuto-crna crveno/bela | 50 mm x 33 m | 6,49 |

ŽUTA | obeležavanje prostora i prolazne širine saobraćajnih traka obeležavanje stubova, kolona i bandera

CRVENA | obeležavanje protivpožarne instalacije | STOP tasteri i kontrole za HITAN stop

PLAVA | radne oblasti gde je neophodna lična zaštita

ZELENA | lokacija za prvu pomoć | lokacije opreme za respiratornu zaštitu

CRNA | opšte označavanje | kodiranje bojama

BELA | opšte označavanje | kodiranje bojama

ŽUTO/CRNA | obeležavanje niskih ulaza, greda i cevi | gazište stepeništa | zaštitne maske

CRVENO/BELA | alarmi za požar | oprema za suzbijanje požara



UZ NABAVKU TRAKA **BESPLATNO VAM**
RENTIRAMO **APLIKATOR**

**3M™ Lane Marking
Applicator M1**



3M vinilne trake za podno i sigurnosno obeležavanje

- Trajni vinil: neprozirne, otporne na vlagu i habanje
- Lepak na bazi gume: omogućava dobro lepljenje na većinu površina
- Vinil je fleksibilan i rastegljiv, pogodan i za oštre ivice i za oble i neregularne površine

ONGROFOAM - LAGANE PVC PLOČE

| debljina | dimenzije | | cena m ² |
|----------|--------------|------|---------------------|
| 1 mm | 205 x 305 cm | belo | 2,39 |
| 2 mm | 205 x 305 cm | belo | 3,17 |
| 3 mm | 205 x 305 cm | belo | 3,97 |
| 3 mm | 156 x 305 cm | crno | 5,69 |
| 5 mm | 205 x 305 cm | belo | 6,58 |
| 10 mm | 205 x 305 cm | belo | 12,27 |

Isporučuju se sa zaštitnom folijom.

NAČINI OBRADE:

- UV, digitalna i sito štampa
- CNC isecanje slova i oblika
- termičko savijanje i vakumiranje
- bušenje, ručno i mašinsko sečenje
- lepljenje

NAMENA:

- POS i POP sistemi
- prezentacioni sistemi
- displeji
- info table
- sve vrste obeležavanja
- sajamski štandovi
- elementi enterijera

PREDNOSTI:

- fina čelijska struktura
- homogena mat površina
- lako rukovanje i obrada
- lagan materijal, mala težina

www.ongropack.hu

EKSTRUDIRANE AKRILNE PLOČE

| debljina | providna (cena/m ²) | opal (cena/m ²) | Dimenzija tabli 2,05 x 3,05m. |
|----------|---------------------------------|-----------------------------|--|
| 2 mm | 11,70 | 12,30 | Postoji mogućnost sečenja, minimalna porudžbina 1 x 2 m. Cene su izražene po m². |
| 2,5 mm | 14,00 | 14,70 | |
| 3 mm | 16,80 | 17,70 | |
| 4 mm | 22,40 | 23,50 | |
| 5 mm | 27,90 | 29,30 | |
| 6 mm | 33,50 | 35,00 | |
| 8 mm | 44,70 | 47,00 | |
| 10 mm | 55,90 | 58,60 | |

Ostale boje i efekti na zahtev.

VIŠENAMENSKI PVC FILMOVI

| naziv | debljina | dimenzija | boja | cena po tabli |
|--------------------|----------|-----------|------|---------------|
| PVC Film (juvidur) | 0,5mm | 100x140cm | BELI | 1,89 |



EVA PENA

| oznaka | dimenzije | debljina | cena kom |
|--------|--------------|----------|----------|
| EVA | 400 x 500 mm | 10 mm | 4,57 |

Etilen Vinil Acetat (poznat kao EVA) je veoma atraktivan materijal koji se obrađuje graviranjem ili isecanjem na laseru. Služi za izradu reklamne galanterije




ALUROLL

aluminijumske kant trake za izradu 3D tela


| širina | preporučena visina slova | cena po metrom dužnom |
|--------|--------------------------|-----------------------|
| 30 mm | | 1,90 |
| 60 mm | 20-50 cm | 2,70 |
| 80 mm | 30-50 cm | 3,50 |
| 100 mm | 30-50 cm | 4,00 |
| 120 mm | 50-80 cm | 4,90 |
| 140 mm | 80-120 cm | 5,50 |
| 167 mm | 120-150 cm | 7,80 |
| 217 mm | 150-200 cm | 9,10 |

RASPOLOŽIVE BOJE:

- bela RAL9016 (sjaj/mat)
- crna RAL9005
- crvena RAL9006
- plava RAL5002
- zelena RAL6029
- žuta RAL1023
- narandžasta RAL2004
- silver ogledalo
- zlatno ogledalo
- silver brušeni
- zlato brušeno



Aluminijumske trake služe za izradu 3D slova i ostalih 3D objekata. Traka je oblikovana na način da obezbeđuje savršeno prijanjanje kako frontalne ploče, tako i ploče koja se koristi za leđa. Širine 100 i 120 mm obezbeđuju dovoljno prostora za ugradnju LED modula ukoliko se vrši izrada svetlećeg natpisa. Najtraženiji efekat je inoks (silver ogledalo).




Alat za izradu 3D slova

| opis | jedinica mere | cena |
|---|----------------|--------|
| pneumatska presa za oblikovanje ALUROLL trake | 1 kom | 293,00 |
| štapići za montažu | 1 set (100kom) | 21,00 |
| klinovi montažu | 1 set (100kom) | 33,00 |
| perforirana stona ploča za montažu, 125x250cm | 1 kom | 130,00 |
| roler za oblikovanje | | 29,00 |
| providna traka za merenje | 1 kom | 2,50 |
| Software „Bending Points Indicator“ | | 147,00 |



ELKAMET-F trake

| širina | cena po dužnom m |
|--------|------------------|
| 25 mm | 2,50 |








elkamet

Sistem FL80 – bazni profil je od eloksiranog aluminijuma dubine 79mm i konstruisan je za izradu svetlećih reklama sa tekstilnim printom na frontu.

Sistem FL36 – bazni profil od eloksiranog aluminijuma 36mm dubine za zatezanje tekstilnog printa.

PROFILI OD ALUMINIJUMA

PROFILI ZA IZRADU SVETLEĆIH REKLAMA

| | | | |
|------------------------------|------|---|---|
| SB100 Bazni profil | m | 10,00 |  |
| SB 100K Profil sa klapnom | m | 12,50 |  |
| AL set ugaonika 3 mm | m | 3,00 | |
| LB 140 Bazni profil | m | 15,00 |  |
| LB 140K Profil za klapnu | m | 13,75 |  |
| L 140K Klapna | m | 3,13 |  |
| AL set ugaonika 5 mm | set | 5,65 | |
| Usluga gerovanja (4str): | 5,00 | Postoji mogućnost isporuke isečenih (i gerovanih) profila po zahtevu. | |




SBox i LBox su sistemi pomoću kojih izrada jednostranih ili dvostranih svetlećih reklama postaje vrlo jednostavna. Tri strane svetleće kutije čine bazni profili, a četvrtu profil sa klapnom. Ugradnja profila sa klapnom omogućava laku i brzu promenu grafike, servisiranje kutije i zamenu fluo cevi. SBox profili su ravni, 100mm širine, a širina elegantnog radijusnog LBox profila iznosi 140mm (spoljne dimenzije).

LED Displej


| Dimenzije postera | | cena/ jednostrani | cena/ dvostrani |
|---------------------------|---------|-------------------|-----------------|
| A3 (297 x 420 mm) | kom | 60,00 | |
| A2 (420 x 594 mm) | kom | 83,00 | 115,00 |
| A1 (594 x 841 mm) | kom | 141,00 | 169,00 |
| B2 (500 x 700 mm) | kom | 120,00 | 137,00 |
| B1 (700 x 1000 mm) | kom | 175,00 | 200,00 |
| Sajle za kačenje | komplet | | 8,75 |

Moguća je izrada po Vašem zahtevu



FL 80 profil za zatezanje tekstila

| opis | jedinica mere | cena |
|-------------------------|---------------|-------|
| bazni profil eloksiran | m | 11,00 |
| ugaonik 1 | kom | 0,50 |
| ugaonik 2 | kom | 0,70 |
| silikonska traka | m | 1,25 |
| AL stope, l=500mm, 2kom | par | 25,00 |




FL 36 profil za zatezanje tekstila

| opis | jedinica mere | cena |
|------------------------------|---------------|-------|
| FL 36 Bazni profil eloksiran | m | 6,00 |
| ugaonik 1 | kom | 0,70 |
| Potporni H profil eloksiran | m | 5,20 |
| Konektor za H profil | set | 4,40 |
| Silikonska traka | m | 1,25 |
| AL stope, l=500mm, 2 kom | par | 25,00 |

TOTEM PROFIL 58


| | | |
|------------------|---|------|
| Totem profil 58R | m | 7,20 |
|------------------|---|------|



| | | |
|------------|---|-------|
| Totem FLAT | m | 12,50 |
| Totem 90 | m | 11,25 |

TOTEM PROFIL 100

| | | |
|--------------------------|-----|-------|
| Totem profil 100 | m | 13,00 |
| Totem 100 zatezna lajsna | m | 2,50 |
| Totem 100 zaptivna guma | kom | 0,50 |



MOBILNI PREZENTACIONI SISTEMI I SREDSTVA VIZUELNIH KOMINIKACIJA

ROLL UP KONSTRUKCIJE

| Dimenzije | cena |
|---------------------------------------|-------|
| 0.85 x 2.00 m aluminijumski | 27,50 |
| 1.00 x 2.00 m aluminijumski | 32,30 |
| 1.20 x 2.00 m aluminijumski | 37,50 |


Popularna ROLL UP konstrukcija predstavlja najbolji kompromis između prihvatljive cene i efektne prezentacije. Ova tanka, samostojeća konstrukcija može da se postavi i na najmanjem prostoru. Neverovatno praktičan u sklopljenom stanju, za vreme transporta ili skladištenja, grafički panel je urolan u kućištu i zaštićen od spoljnih uticaja. Isporučuje se u specijalnoj transportnoj torbi.



POSTER LAJSNE

| Dimenzije | cena |
|--------------------|-------|
| klik 50 cm | 7,30 |
| klik 70 cm | 8,70 |
| klik 100 cm | 10,98 |

Elegantni poster profili sa klik sistemom za efektno prikazivanje grafičkih poruka. S obzirom da su proizvedeni od eloksiranog aluminijuma, lako se uklapaju u enterijer izložbenog salona ili kancelarije. U ponudi su tri dužine. Isporučuju se u kompletu (donja + gornja lajsna).



A-tabla sa klik ramom

| Dimenzije postera | cena |
|---------------------------|-------|
| A1 (594 x 841 mm) | 79,00 |
| B2 (500 x 700 mm) | 67,00 |
| B1 (700 x 1000 mm) | 87,50 |

širina profila je 25 mm, ledja su od lima



BACK DROP

komplet - magnetna traka, reflektori, kofer 414x230cm (4x3 segmenta dimenzije panela: front 230x70, bok 230x67cm), zakrivljen

Jedini pravi izbor za prikazivanje grafike velikog formata na press konferencijama, sajamskim štandovima, izložbenim salonima i ostalim mestima prezentacije. Grafički paneli postavljaju se jednostavno pomoću magnetnih traka koje se nalaze na pozadini svakog panela. Montaža celog Back Drop-a traje svega nekoliko minuta. Praktična plastična transportna kutija može da posluži i kao promo- ili info pult.



cena

218,50

PROMO PULT



cena

59,00

Specijalan promotivni pult sa unutrašnjom policom i površinom za izlaganje proizvoda. Nezaobilazni je učesnik svih marketinških aktivnosti na mestima prodaje, prezentacije ili degustacije. Za sastavljanje pulta nije potreban nikakav alat, izuzetno se lako i brzo montira u bilo kom prostoru. Proizveden je od kvalitetnih materijala, stabilan je i dugotrajan.

ZIDNI KLIK RAMOVI

| Dimenzije postera | cena |
|---------------------------|-------|
| A4 (210 x 297 mm) | 9,50 |
| A3 (297 x 420 mm) | 12,50 |
| A2 (420 x 594 mm) | 15,75 |
| A1 (594 x 841 mm) | 23,75 |
| B2 (500 x 700 mm) | 18,00 |
| B1 (700 x 1000 mm) | 29,25 |

širina profila je 25 mm



Proizvedeni su od eloksiranih aluminijumskih profila. Jednostavnu i brzu zamenu grafike omogućavaju pokretne lajsne koje se otvaraju i zatvaraju (klik). Isporučuju se sa antirefleks folijom.



FKL2020

DISTANCERI

| Šifra | naziv | cena/kom |
|------------------|------------------------------|----------|
| FRA1520CM | Rapid 15x20mm, chrome | 1,92 |
| FMX1320AL | MixAlu 13x20mm, alu | 2,33 |
| FS1315IX | Steel 13x15mm, inox | 2,70 |
| FS1515IX | Steel 15x15mm, inox | 3,55 |
| FS2020IX | Steel 20x20mm, inox | 4,85 |
| F1521CM | Midi 15x21mm, chrome | 2,94 |
| F1521AR | Midi 15x21mm, silver | 3,37 |
| F1521GD | Midi 15x21mm, gold | 3,94 |
| FMI1500CM | Micro O15, chrome | 2,06 |
| FMI2500CM | Micro O25, chrome | 3,63 |
| FKL2020 | Klipser 20x20mm | 0,63 |
| FKL2030 | Klipser 20x30mm | 0,64 |



FRA1520CM



FMI1500CM



FS2020IX



FMX1320AL



F1521CM

ELEMENTI TENZIONIH SISTEMA

| Šifra | naziv | cena |
|------------------|-------------------------------------|-------|
| YM3050CM | zglobni distancer, chrome | 14,46 |
| YF3045CM | pod-plafon distancer, chrome | 10,12 |
| YSS1529CM | hvalatijka, chrome | 4,25 |
| YSD1544CM | dupla hvataljka, chrome | 6,04 |
| FPE10CM | perlica, chrome | 2,50 |
| AFIL25 | metalna sajla, O1,70mm | 1,07 |



RIPIANO - DRŽAČ POLICE

| Šifra | dimezije | cena |
|-----------------|-------------------|------|
| RIP400AL | 400mm, alu | 8,60 |





PIXQUICK - INFO PLOČE

| Šifra | dimezije | cena |
|--------------|------------------------|-------|
| PQA6 | 105x148mm (VxŠ) | 14,90 |
| PQA6L | 210x105mm (VxŠ) | 18,30 |



LED MODULI I NAPAJANJA

LED MODUL


| oznaka | izgled | opis | cena |
|--------|---|--|----------------------------------|
| CCL3 |  | modul sa 3x2835 SAMSUNG 65 x 15mm 26.800mcd/LED <165° | 12VDC 98 mA 1,14 W 1,17 |
| CVL3 |  | modul sa 3 x 5050 LED 81 x 13 mm <160° | 12VDC 60 mA 0,72 W 0,90 |

LED MODUL ZA SVETLEĆE REKLAME



Light box LED modul se koristi za prosvetljavanje u jednostranim reklamama, kako u kutijama klasične dubine (10-20cm), tako i u elegantnim, tankim light box-evima (4-9cm). Široki ugao rasipanja svetlosti (više od 170 stepeni) i CRI 82 doprinosi prirodnom efektu i jasnom prosvetljavanju slike. Ovaj modul se koristi kao zamena T8 fluo cevi.

LED MODUL za svetleće reklame


| oznaka | opis | cena |
|--------|--|------|
| LMB3 | Light Box LED modul 225 x 21 x 7 mm 12VDC 300 mA 3,6 W | 4,20 |



NAPAJANJA

| oznaka | izgled | dimenzija | opis | cena |
|--------|---|-------------|---------------------------------------|-------|
| K30 |  | 194x28x19mm | 12VDC 2.5A 30W vodootporno | 19,80 |
| K60 |  | 170x43x38mm | 12VDC 5A 60W vodootporno | 29,50 |
| K75C |  | 159x98x38mm | 12VDC 6.3A 75W vodootporno | 31,00 |
| K100 |  | 207x57x43mm | 12VDC 8.33A 100W vodootporno | 41,50 |
| K150C |  | 199x98x42mm | 12VDC 12.5A 150W vodootporno | 45,00 |
| K150 |  | 244x73x53mm | 12VDC 12.5A 150W vodootporno | 57,00 |

POVEZIVANJE MODULA



1. Veživati max 40 modula po jednoj grani
2. Pravilan odabir napajanja:
deklarisana snaga (W) x 0,75 (75%)
npr. K150 (150W) x 0,75 = **115W opterećenja**
3. Ukupno opterećenje:
broj modula x snaga po modulu
npr. 80 kom modula CCL3:
80 x 0,72W = **56W ukupnog opterećenja**
Odgovarajuće napajanje: K80 (80W)


LED DISPLAY

MODULI

| oznaka | izgled | dimenzija | rezolucija | konfiguracija | boja | cena |
|-----------------------|---|-----------|------------|---------------|------------------------|-------|
| P10R/Y |  | 160x320mm | 16x32 | 1R/Y | crvena/žuta | 27,00 |
| P10W/B/G |  | 160x320mm | 16x32 | 1W/B/G | bela/plava/zelena | 31,00 |
| P10RGB |  | 160x320mm | 16x32 | SMD3in1 RGB | 1crvena+1zelena+1plava | 76,00 |
| P16RGB |  | 56x256mm | 16x16 | 1R1G1B | 1crvena+1zelena+1plava | 42,00 |
| P20RGB |  | 160x320mm | 8x16 | 2R1G1B | 2crvene+1zelena+1plava | 27,00 |
| Senzor za temperaturu | | | | | | 20,00 |

NAPAJANJE


| oznaka | | cena |
|--------|--------------------|-------|
| K2005 | 200W (do 8 modula) | 40,00 |



KONTROLERI

| oznaka | Komunikacija | Podržane rezolucije (SxV) | konfiguracija | cena |
|----------|-----------------|----------------------------|---------------|--------|
| LW05 | USB flash | 16x640 / 32x320 | single/double | 30,00 |
| LW10USB | USB flash | 64x512 / 32x1024 / 16x2048 | single/double | 50,00 |
| LW10LAN | LAN | 64x512 / 32x1024 / 16x2048 | single/double | 90,00 |
| LW10WIFI | WIFI | 64x512 / 32x1024 / 16x2048 | single/double | 110,00 |
| LC10 RGB | LAN / USB flash | 128x320 | RGB | 150,00 |
| LT10 | RS-485 | 16x320 / 32x160 | single/double | 45,00* |

* u cenu nije uračunat software i interface za upload podataka.



ALUMINIJUMSKI PROFILI

| oznaka | | cena |
|--------|--|------------|
| AP-01 | Aluminijumski profil za LED Display | 12,00 / m |
| PC-01 | Plastična spojnica za aluminijumski profil | 2,00 / kom |



BESPLATNE ISPORUKE ROBE PO CELOJ TERITORIJI SRBIJE!

Redovna isporuka na teritoriji grada Beograda svakog radnog dana (ponedeljak – petak) od 14-17h.
Porudzbine predate do 13h, isporučujemo istog dana.

Isporuke po celoj teritoriji Srbije. Proverite kada smo u Vašem kraju!
Informacije na: 011 2192 731 ili office@korus.rs





《www.korus.rs》