

**3M** Science.  
Applied to Life.™

**3M™ Industrijske trake za obeležavanje**

**Postojanost koju trebate,  
svestranost koju želite**



# 3M, kao jedna od vodećih kompanija u proizvodnji traka, donosi Vam budućnost označavanja podova.

## Traka za svaki posao.

Bez obzira na to da li označavate zid, cev ili utovarno područje, 3M ima proizvode odgovarajuće trajnosti, fleksibilnosti i boje koji su Vam potrebni kako biste maksimizovali vek rada, sigurnost i izgled skladišta.

**3M™ Ultra Durable Traka za označavanje 971:** Za najprometnija područja

**3M™ Vinyl Traka 471:** Za svakodnevna srednje prometna područja

**3M™ Vinyl Traka 764:** Za aplikacije na zidove i cevi



## Zašto traka umesto boje?

- ▶ Lako je ukloniti ukoliko se radni prostor menja
- ▶ Boja proizvodi pare pri korišćenju pe se može proliti
- ▶ Sa trakom je lako raditi ravne ali i zakrivljene linije
- ▶ Instalacija trake je brža, čime se smanjuje trošak radne snage
- ▶ Čekanje da se boja osuši može biti problem u prometnim fabrikama
- ▶ Nema neurednog čišćenja
- ▶ Nema potrebe za odlaganjem hemijskog otpada



3M™ Ultra Durable  
971 traka za označavanje poda



3M™ General Purpose  
Vinyl Traka 764



3M™ Vinyl Traka 471




3M™ Hazard Marking  
Traka 766/767



3M™ Ultra Durable  
971 traka za označavanje poda

Primeri gde koristiti  
3M industrijske trake  
za označavanje  
prostora u skladišnim  
objektima



3M™ Vinyl Traka 471



3M™ Ultra Durable  
971 traka za označavanje poda



3M™ Vinyl Traka 471



3M™ Vinyl Traka 471



Izuzetno prometne zone


## Jedna od najizdržljivijih traka za označavanje podova u svetu



### 3M™ Ultra Durable traka za označavanje podova 971

3M™ 971 Ultra Durable traka za označavanje podova posebno je dizajnirana da izdrži teške uslove u kojima je potrebna izdržljivost. Tamo gde druge trake za označavanje podova podbace, debeli potporni materijal trake 971 osigurava izvrsnu otpornost na guljenje i podnosi promet viljuškara i povlačenja paleta.

U slučaju potrebe za promenom izgleda Vaše radionice ili skladišta, jednostavno sredstvo za lepljenje omogućava čisto uklanjanje sa poda.



- Izvrsna otpornost na guljenje
- Podnosi prometne zone viljuškara
- Jarke boje za bolje isticanje
- Otpornost na vlagu i brojne hemikalije
- Izvrsno prijanjanje na podlogu
- Čisto otklanjanje bez korišćenja hemikalija
- Dostupnost u nekoliko širina i boja

Naziv proizvoda	Boja	Vrsta adheziva	Materijal podloge	Debljina podloge	Ukupna debljina	Temperaturni raspon
971	Plava, crvena, žuta, bela	Guma	PLA	30 mils (0.76mm)	32 mils (0.81mm)	40 do 150°F (4 do 66°C)

**Napomena:** Tehničke informacije i podaci na ovim stranicama predstavljaju reprezentativne primere i ne mogu se koristiti u svrhu specifikacije.



### Jedinstvena podloga na bazi polilaktične kiseline (PLA)

Traka 971 je stvorena s ekološki temeljenom podlogom na bazi biljke u poređenju sa petroleum podlogama tradicionalnih vinilnih traka. Debela PLA podloga pruža vrhunsku izdržljivost dok koristi manje fosilnih goriva.



Svakodnevna prometna područja

## Pouzdana traka izvrsne vidljivosti i raznolike primene

### 3M™ Vinyl traka 471 i 3M™ Safety Stripe trake 5700/5702

Čvrstoća, prilagodljivost, trenutno prijanjanje i dugotrajno čisto uklanjanje čine 3M™ Vinyl trake i 3M™ Safety Stripe trake izuzetnim izborom za sve aplikacije označavanja isključujući jedino najprometnije zone viljuškata. Dizajnirane sa posebnim svojstvima rastezanja, ove trake odgovaraju grubim ili nepravilnim površinama i mogu se koristiti za izradu zahtevnih zakrivljenih linija. Osim toga, zadržavaju svoje jarke boje dugoročno, čak i kada su izložene guljenju, trošenju i raznim hemikalijama.

Naziv proizvoda	Boja	Vrsta adheziva	Materijal podloge	Debljina podloge	Ukupna debljina	Temperaturni raspon
471	Crna, plava, smeđa, zelena, narandžasta, ljubičasta, crvena, bela, žuta	Guma	Vinil	4.1 mils (0.10mm)	5.2 mils (0.14mm)	40 do 170°F (4 do 77°C)
5700	Crno/bele pruge	Guma	Vinil	4.2 mils (0.11mm)	5.4 mils (0.14mm)	
5702	Crno/žute pruge					

**Napomena:** Tehničke informacije i podaci na ovim stranicama predstavljaju reprezentativni primer i ne smeju se koristiti u svrhe specifikacije.



- Izvrsna izdržljivost i otpornost na guljenje i razne rastvarače
- Brzo prijanjanje i izvrsna snaga držanja
- Dostupnost u nekoliko širina i boja
- Prilagodljivost nepravilnim površinama
- Jednostavno i čisto uklanjanje
- Trake sa prugama za sigurnosno označavanje

Cevi, zidovi i  
kratkoročne oznake podova



## Ekonomično sigurnosno označavanje

### 3M™ General Purpose Vinyl traka 764 and 3M™ Hazard Marking trake 766/767

3M™ 764 General Purpose Vinyl i 766/767 Hazard Marking trake ekonomičan su izbor za razne vrste sigurnosnih označavanja i kodiranja bojama za srednje zahtevne uslove. Udobnost, trenutna adhezija i lako odmotavanje čine ove trake idealnim za označavanje opreme, zidova i cevi.

Naziv proizvoda	Boja	Vrsta adheziva	Materijal podloge	Debljina podloge	Ukupna debljina	Temperaturni raspon
764	Crna, plava, smeđa, siva, zelena, crvena, narandžasta, ljubičasta, bela, žuta	Guma	Vinil	4.1 mils (0.10mm)	5.0 mils (0.13mm)	60 do 85°F (16 do 27°C)
766	Crno/žute pruge					
767	Crveno/bele pruge					

Napomena: Tehničke informacije i podaci na ovim stranicama predstavljaju reprezentivni primer i ne smeju se koristiti u svrhe specifikacije.

- Zadržavanje boje pri izloženosti guljenju
- Dostupnost u raznim bojama
- Idealne za korišćenje kod zakrivljenih ili nepravilnih aplikacija
- Adheziv na bazi gume pruža instant prijanjanje
- Raznoliki spektar aplikacija - označavanje opreme, slabo prometnih područja, zidova ili cevi



5S\* kodiranje bojama

# 3M Vam pomaže pri implementaciji 5S pristupa



## 3M™ 5S Color Coding Starter Paket

5S vizuelni sistem pomaže Vam kako biste učinili Vaše radno mesto organizovanijim, produktivnijim i sigurnijim. 3M-ova praktična kutija vinilnih traka u boji može pomoći u implementaciji 5S sistema osiguravajući označavanje poda i sigurnosnu identifikaciju. Uključene 3M™ vinilne trake i 3M™ sigurnosne trake dolaze u različitim svetlim bojama koje su na podlozi vinila za visoku vidljivost. Savršeno za označavanje raznovrsnih zona, sigurnosno označavanje podova, utovarnih dokova, otpremnih područja i skladišta.

Naziv proizvoda	Boja	UPC	Veličina/ RLS	RLS/ Box
3M™ Vinyl Tape 5S Color Coding Starter Paket	6 rola 3M™ Vinyl traka 471 (žuta, narandžasta, crvena, zelena, plava, crna)	00-76308-97971-3	2 in. x 36 yd.	8
	1 rola 3M™ Safety Stripe traka 5700 (Crno/bele pruge)			
	1 rola 3M™ Safety Stripe traka 5702 (Crno/žute pruge)			

**Napomena:** Za tehničke informacije pogledajte stranicu 5.

Uzorak	Boja	Primeri aplikacija
	Žuta	Prolazi, hodnici i prometne trake, radne stanice
	Narandžasta	Pregled materijala ili proizvoda, ili privremena skladišta
	Crvena	Sigurnost/prva pomoć, kvar/otpadno područje
	Zelena	Materijali i proizvodnja, gotova roba
	Plava	Materijali i proizvodnja, sirovine
	Crna	Materijali i proizvodnja, roba u procesu proizvodnje
	Crno/ Žuta	Područja potencijalnih zdravstvenih rizika, potrebno je poduzeti dodatne mere opreza
	Crno/ Bela	Područja kojih se treba kloniti, koriste se za operativne svrhe

\*5S sistem je jednostavan alat koji poboljšava učinak na radnom mestu i eliminiše otpad. Postoji pet koraka u sistemu koji počinje slovom S: sortirati (sort), staviti u red (set in order), održavati čistim (shine), standardizovati (standardize), održavati (sustain).

\*\* Dostupnost proveriti kod lokalnog distributera ili 3M predstavnika.

# Za više informacija molimo posetite [3m.com/floormarking](https://3m.com/floormarking)

**Upotreba proizvoda:** Mnogi faktori izvan kontrole kompanije 3M, unutar znanja i kontrole korisnika mogu uticati na korišćenje i performanse 3M proizvoda u određenoj aplikaciji. S obzirom na različite faktore koji mogu uticati na upoređivanje i korišćenje 3M proizvoda, korisnik je isključivo odgovoran za procenu proizvoda i određivanje da li je prikladan za određenu primenu i pogodan za korisničku metodu primene.

**Granacija, ograničeni pravi lek i odricanje od odgovornosti:** Osim ako 3M nije suprotno naveo na samom proizvodu ili u prapratnoj deklaraciji proizvoda datoj u pojedinačnom pakovanju, 3M garantuje da trenutku otpreme proizvoda 3M proizvod ispunjava specifikaciju važeću za 3M proizvode; pojedinačni proizvodi mogu imati dodatne garancije ili neke koje nisu navedene na samom proizvodu ili u prapratnoj dokumentaciji datoj uz proizvod. 3M NE DAJE NIKAKVE DRUGE GARANCIJE ILI USLOVE, IZRIČITE ILI PREĆUTNE, NITI BILO KAKVU PREĆUTNU GARANCIJU ILI USLOV ŠTO SE TIČE MOGUĆNOSTI PRODAJE ILI PRIKLADNOSTI PROIZVODA ZA NEKU POSEBNU SVRHU, NITI BILO KAKVE GARANCIJE KOJE PROIZILAZE IZ PREGOVORA ILI TRGOVAČKIH OBIČAJA. Korisnik je dužan da utvrdi da li su proizvodi 3M prikladni za neku posebnu svrhu i da li odgovaraju korisničkoj primeni. Ukoliko se u garantnom roku pokaže da proizvod nije ispravan, jedino raspoloživo sredstvo i jedina obaveza koju 3M ima je ili zamena 3M proizvoda ili povraćaj sredstava datih za kupovnu cenu.

**Ograničenje odgovornosti:** Osim ako to nije zakonom zabranjeno, 3M neće biti odgovoran ni za kakav gubitak ili štetu nastalu korišćenjem 3M proizvoda, bilo direktno, indirektno, posebno, slučajno ili posledično, bez obzira na spomenute pravne navode, uključujući i garanciju, ugovornu obavezu, nemar ili objektivnu odgovornost.

3M je zaštitni znak kompanije 3M. Molimo reciklirajte.  
© 3M 2019. Sva prava zadržana. 70-0716 -9855-2



**3M East AG Representation Office Serbia**  
Omladinskih Brigada 90B, Airport City,  
11070 Belgrade, Serbia  
Tel: +381 11 2209 400

**3M East AG Branch Office Slovenia**  
Cesta v Gorice 8  
1000 Ljubljana, Slovenia  
Tel: +386 1 2003 630

**3M East AG Branch Office Croatia**  
Avenija Veceslava Holjevca 40  
10010 Zagreb, Croatia  
Tel: +385 1 2499 750