

# korus



rešenja za  
grafičku industriju



rešenja za  
lepljenja u industriji



profili za  
izradu slova



profesionalni  
skalpel i nožići



pločasti materijali

MATERIJALI, OPREMA I ALATI ZA REŠENJA U INDUSTRIJI

« [www.korus.rs](http://www.korus.rs) »

# 2021

|                                                                       |          |
|-----------------------------------------------------------------------|----------|
| AVERY DENNISON ALATI ZA APLIKACIJU                                    | 3.       |
| DORADA I PRIPREMA POVRŠINE                                            | 4.       |
| PROFESIONALNI SKALPELI I REZERVNI NOŽIĆI                              | 5. - 6.  |
| KATER FOLIJE                                                          | 7. - 8.  |
| FOLIJE ZA VOZILA                                                      | 9        |
| FOLIJE ZA ŠTAMPU – AVERY SAMOLEPLJIVE FOLIJE ZA RAVNE POVRŠINE        | 10.      |
| FOLIJE ZA ŠTAMPU – VOZILA, 2D I 3D POVRŠINE                           | 11.      |
| ZIDNA DEKORACIJA                                                      | 12.      |
| <b>3M</b> INDUSTRIJSKI SISTEMI SPAJANJA                               | 13. -15. |
| PROTIVKLIZNE I TRAKE ZA SIGURNOSNO OBELEŽAVANJE                       | 16.      |
| 3M JEDNOSTRANE TRAKE                                                  | 17.      |
| MATERIJALI I OPREMA ZA IZRADU 3D SLOVA                                | 18.      |
| PROFILI OD ALUMINIJUMA                                                | 19.      |
| MOBILNI SISTEMI I SREDSTVA VIZELNIH KOMUNIKACIJA, PLOČASTI MATERIJALI | 20.      |
| SISTEMI ZA OBELEŽAVANJE                                               | 21.      |
| LED MODULI I NAPAJANJA                                                | 22.      |
| LED MODUL DISPLAY                                                     | 23.      |
| KORUS                                                                 | 24.      |

### RAKELI ZA APLIKACIJU (SQUEEGEE)

| izgled                                                                            | šifra       | naziv                 | opis                                                                                                                                                                                                                      | cena/kom |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|  | <b>SQ1</b>  | Squeegee Pro          | Univerzalni plavi rakel srednje fleksibilnosti sa filcom. Veoma efikasan na ravnim i blago neravnim površinama. Odličan izbor kako za brendiranje vozila tako i za svakodnevne aplikacije.                                | 3,33     |
|  | <b>SQ3</b>  | Squeegee Pro Flexible | Veoma fleksibilan rakel crvene boje s filcom sa jedne strane. Pravi izbor za zakrivljene površine kao što su blatobrani i branici na vozilima.                                                                            | 3,33     |
|  | <b>SQXL</b> | Squeegee Pro XL       | Ovaj rakel je šira verzija (152mm) univerzalnog plavog rakela. Namenjen je za aplikacije na velikim ravnim površinama kao što su kamionske stranice, zgrade i busevi.                                                     | 4,29     |
|  | <b>SQ4</b>  | Squeegee Pro Rigid    | Najtvrdi rakel Avery Dennison kolekcije, specijalno dizajniran za aplikaciju debljih i tvrdih folija na ravnim površinama. Specijalna teflonska izrada omogućava da strana bez filca sa lakoćom klizi na površini folije. | 3,33     |
|  | <b>SQFX</b> | FleXtreme             | Mikro rakel specifičnog dizajna. Plavi (tvrdi) FleXtreme dizajniran je za aplikaciju u uskim prorezima i po ivicama. Crveni je namenjen za aplikaciju na uskim i ispučenim delovima vozila.                               | 12,27    |



### AVERY SKALPEL I NOŽI°

| šifra           | izgled                                                                              | cena |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>NT.A300G</b> |  | 7,20 |
| <b>NT.DKB15</b> |  | 9,45 |
| <b>NT.S20</b>   |  | 3,93 |



Inspired Brands  
Intelligent World.™



### SREDSTVA ZA ~ IŠ° ENJE POVRŠINA

| izgled                                                                              | šifra      | naziv                                     | opis                                                                                                                                                                                                                         | cena/kom |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|   | <b>CL1</b> | Surface Cleaner, 1l boca sa pumpicom      | Sredstvo za čišćenje visokih performansi koje omogućava da se u jednom prolazu očiste nečistoće kao što je prljavština, vosak, zaštitni premazi poput Tectyl-a, lagani silikoni i slično. Uklanja čak i manje ostatke lepka. | 11,71    |
|  | <b>CLF</b> | Flat Surface Cleaner, kantica 5l          | Namenjen čišćenju velikih ravnih panela i bočnih stranica kamiona. Efikasan izbor za čišćenje uobičajenih prljavština u jednom prolazu.                                                                                      | 24,60    |
|  | <b>AR1</b> | Adhesive Remover, 0,5l boca sa prskalicom | Sredstvo za čišćenje površina od ostataka lepka nakon odstranjivanja stare folije. Pumpica omogućava da se sredstvo usmeri tačno na mesto sa lepkom.                                                                         | 18,27    |

Avery Dennison nudi kompletnu listu alata potrebnih za postizanje profesionalnih rezultata, bez obzira na vrstu aplikacije. Alati su dizajnirani od strane profesionalaca, za profesionalce.

### OSTALI AVERY DENNISON ALATI

| izgled                                                                                | šifra     | naziv                                        | opis                                                                                                                                                                    | cena/kom |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|  | <b>R1</b> | Rukavice za aplikaciju, pakovane pojedinačno | Mekane bešavne rukavice koje klize glatko po površini folije. Koriste se za utiskivanje folije u udubljenja, kanale na vozilima.                                        | 8,71     |
|  | <b>M1</b> | Magneti, par                                 | Veoma praktična pomoć za držanje grafike na podlozi u određenoj poziciji. Jačina magneta je dovoljna da zameni maskirnu krep traku.                                     | 22,55    |
|  | <b>S1</b> | Snitty                                       | Praktičan mini alat za ravnolinijsko sečenje samolepljivih materijala. Sadrži u sebi zamenski nožić.                                                                    | 12,96    |
|  | <b>T1</b> | Torbica                                      | Specijalno dizajnirana torbica u koju može da stane sav alat, sa dodatkom kaiša za nošenje na pojasu. Za nošenje magneta ugrađena je metalna pločica u frontalnom delu. | 24,70    |



| SREDSTVA ZA PRIPREMU POVRŠINE I ZAŠTITU                                            |                  |                                                                                                              |          |       |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| izgled                                                                             | šifra            | opis                                                                                                         | količina | cena  |
|   | <b>3M 50098</b>  | sprej za otklanjanje starog, osušenog lepka                                                                  | 500 ml   | 21,21 |
|   | <b>3M GRS</b>    | Graphic Remover System - gel za otklanjanje stare folije                                                     | litar    | 53,46 |
|   | <b>3M EDGS</b>   | sredstvo za lepljenje ivica grafike                                                                          | 237 ml   | 15,65 |
|   | <b>3M SS-600</b> | 3M™ sredstvo za čišćenje i poliranje nerđajućeg čelika inox/ prohroma . U obliku bele pene koja ne isparava. | 600ml    | 9,25  |
|  | <b>3M 2010</b>   | ScotchBrite plava krpica za čišćenje                                                                         |          | 5,00  |

| MATERIJALI ZA PAKOVANJE                                                             |                   |                    |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|---------------|
|  | Naziv             | dimenzije rolne    | cena po rolni |
|                                                                                     | najlon „puckavac“ | 1,200 x 100 m      | 34,50         |
|                                                                                     | streč folija      | 100x0.023mm/0.35kg | 1,90          |
|                                                                                     |                   | 125x0.023mm/1.25kg | 2,37          |
|                                                                                     |                   | 500x0.023mm/5.00kg | 9,50          |

| ZAŠTITNA OPREMA                                                                     |                   |                                                     |             |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------|-------------|-------|
| izgled                                                                              | šifra             | opis                                                | količina    | cena  |
|  | <b>3M 6200 HM</b> | zaštitna maska, filtrira solvent i ostala isparenja | komad       | 16,05 |
|  | <b>3M 6051 F</b>  | izmenljivi filteri za zaštitnu masku 6200 HM        | 2 kom / pak | 10,55 |
|  | <b>3M 5911</b>    | nosač tupfer-filtera za masku 6200 HM               | 2 kom / pak | 2,75  |
|  | <b>3M 501</b>     | tupfer-filteri za čestice                           | 2 kom / pak | 3,85  |


| ROLERI ZA APLIKACIJU                                                                  |                 |                                                                                          |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| izgled                                                                                | šifra           | opis                                                                                     | cena  |
|   | <b>3M 761</b>   | univerzalni roler za aplikaciju folija i duplofana, širina valjka 50mm                   | 26,90 |
|  | <b>3M 751</b>   | roler za aplikaciju protivkliznih i ostalih lepljivih traka i folija, širina valjka 50mm | 36,20 |
|  | <b>3M RS</b>    | roler/točak za utiskivanje livene folije u kanale                                        | 31,35 |
|  | <b>3M 07498</b> | brusni točak za odstranjivanje folija, deklaracija, lepka i sl.                          | 45,75 |



# PROFESIONALNI SKALPELI I REZERVNI NOŽIĆI

Ovi modeli skalpela su namenjeni pre svega za profesionalnu upotrebu u industriji. Robustni i ?vrsti, kvalitetom pridobijaju majstore raznih profila. Koriste HB i LB OLFA rezervne nožice, širine 18 i 25 mm, a postoje i dve vrste testerica koje se mogu montirati za se?enje drveta ili metala (SWB-1 i SWB-4).


## EXTRA & HEAVY DUTY MODELI -18mm i 25mm

| šifra |                                                                                     | rezervni no-ići | cena  |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|
| L-2   |    | LB, LBB         | 7,84  |
| L-5   |    | LB, LBB         | 8,33  |
| L-5AL |    | LB, LBB         | 8,33  |
| L-6AL |    | LB, LBB         | 8,33  |
| SL-1  |    | LB, LBB         | 4,51  |
| CL    |   | LB, LBB         | 10,32 |
| BN-AL |  | LB, LBB         | 5,82  |
| CMP-2 |  | LB, LBB         | 34,10 |
| XL-2  |  | LB              | 15,09 |
| XH-1  |  | HB-5B           | 12,30 |

Koriste se za se-enje gume, kartona, gipsanih i pvc plo-a, podnih obloga, drveta, metala i dr. Pojedini modeli iz ove grupe svojim dodacima omogu?avaju nivelisanje dubine i širine se-enja.

Skalpeli za standardnu upotrebu imaju jednostveno dizajnirane drške i veoma oštra i dugotrajna se?iva. Savršeni su za se?enje papira, folija, tapeta kao i za zanatske razne aplikacije. Idealni su za koriš?enje na mestima gde se zahtevaju velika preciznost.

## STANDARDNI MODELI – 9mm i 12mm


| šifra |                                                                                      | rezervni no-ići | cena |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|
| SVR-1 |    | AB-S, AB, ABB   | 6,14 |
| SAC-1 |    | DKB, SAB        | 6,20 |
| XA-1  |    | AB, ABB         | 5,50 |
| DA-1  |    | AB, ABB         | 5,83 |
| S     |    | AB, ABB         | 2,02 |
| A-1   |    | AB, ABB         | 4,27 |
| A-3   |   | AB, ABB         | 4,74 |
| A-5   |  | AB, ABB         | 4,27 |
| PA-2  |  | AB, ABB         | 7,13 |
| NA-1  |  | AB, ABB         | 5,55 |
| 300   |  | AB, ABB         | 5,22 |
| FWP-1 |  | FWB-10          | 5,58 |

Posebno dizajnirani sigurnosni skalpeli obez?uju najviši stepen sigurnosti u radu. Poseduju sigurnosni GS sertifikat i namenjeni su za rad u skladištima za otpakivanje robe.

## SAFETY (SIGURNOSNI) MODELI

| šifra |                                                                                     | rezervni no-ići | cena |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|
| SK-9  |  | SKB-2           | 8,37 |
| SK-10 |  | SKB-10/10B      | 7,66 |

**OLFA**  
JAPAN®



## PODLOGE ZA DORADU (CUTTING MAPS)

| šifra   | dimenzije  | cena  |
|---------|------------|-------|
| RM-IC-M | 92 x 61 cm | 44,06 |
| RM-IC-S | 60 x 43 cm | 22,71 |
| RM-IC-C | 43 x 30 cm | 11,69 |

# PROFESIONALNI SKALPELI I REZERVNI NOŽIĆI

## STRUĞAČI

| šifra    | rezervni nožići | cena  |
|----------|-----------------|-------|
| SCR-L    | /               | 5,08  |
| XSR-200  | BS, BSF         | 29,03 |
| XSR-300  | BS, BSF         | 30,12 |
| XSR-600  | BS, BSF         | 38,44 |
| GSR-1/3B | GSB-1S          | 14,83 |

Namenjeni su za otklanjanje nečistoća, tragova lepka, tapeta i sl. sa zidova, stakla, podova i ostalih ravnih površina.

## KUTIJA za odlomljene vrhove

| šifra | cena |
|-------|------|
| DC-3  | 2,35 |



## ART&HOBBY MODELI

| šifra   | rezervni nožići | cena  |
|---------|-----------------|-------|
| AK-1/5B | KB              | 4,35  |
| AK-4    | KB4-S/5         | 14,25 |
| AK-5    | /               | 7,31  |
| TS-1    | TSB-1           | 8,89  |
| 45-C    | RB45            | 14,21 |
| RTY-2/G | RB45            | 13,55 |
| SCS-3   | /               | 8,01  |
| PC-L    | PB-800          | 8,96  |

## REZERVNI NOŽIĆI

| model              | šifra      | cena  |
|--------------------|------------|-------|
| extra & heavy duty | LB-10      | 4,14  |
|                    | LBD-10     | 4,14  |
|                    | LB-50      | 17,95 |
|                    | LBB-10     | 4,14  |
|                    | FWB-10     | 3,52  |
|                    | HB-5B      | 4,27  |
|                    | SWB-1      | 4,51  |
| standardni modeli  | SWB-4      | 4,82  |
|                    | ASB-10     | 2,43  |
|                    | AB-10      | 2,43  |
|                    | AB-10S     | 4,17  |
|                    | ABB-50     | 10,35 |
|                    | DKB-5      | 1,71  |
|                    | FWB-10     | 3,52  |
| sigurnosni modeli  | SKB-2      | 2,38  |
|                    | SKB-10/10B | 3,67  |
| art&hobby modeli   | KB         | 3,17  |
|                    | TSB-1      | 2,26  |
|                    | RB45-1     | 4,20  |
|                    | KB4-S/5    | 3,20  |
|                    | PB 800     | 2,96  |
| strugači           | BS-10B     | 5,73  |
|                    | BSF-10B    | 7,15  |
|                    | GSB-1S     | 15,87 |

**OLFA**  
JAPAN

## AVERY STANDARD KATER FOLIJE


| oznaka materijala            | opis                                                                                                                                                                        | očekivani vek trajanja | debljina (μ) | širina rolne m | cena/m <sup>2</sup> |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|----------------|---------------------|
| <b>500 Event Film</b>        | idealna izborna za izradu natpisa, obeležavanje objekata i sajamsku grafiku/ izuzetno lako sečenje i čišćenje/ B1/M1 sertifikat samogasivosti/ višenamenski valjani monomer | 5 god                  | 70           | 1,23m/61,5cm   | 2,45                |
| <b>4500 Translucent Film</b> | samolepljivi vinil za svetleće reklame/ ravnomerna distribucija svetla/ polimerni valjani vinil satenskog finiša                                                            | 7 god                  | 90           | 1,23           | 5,85                |
| <b>777 Cast Film</b>         | Livena folija za dugotrajne aplikacije i neravne površine                                                                                                                   | 8 god                  | 60           | 1,23           | 6,25                |
| <b>800 Premium Cast</b>      | jedinstven vinil za dugotrajne aplikacije i primenu na neravnim površinama/ livena folija izuzetne dimenzionalne stabilnosti                                                | 10 god                 | 50           | 1,23           | 7,85                |
| <b>1200 Banner Film</b>      | specijalna fleksibilna folija za aplikaciju na širokom spektru plastificiranih banera                                                                                       | 3 god                  | 70           | 1,23           | 4,55                |

## AVERY FOLIJE ZA DEKORACIJU

| oznaka materijala                              | opis                                                                                                                                                                                                             | očekivani vek trajanja | debljina (μ) | širina rolne m | cena/m <sup>2</sup> |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|----------------|---------------------|
| <b>Crystal Glass Film</b><br>(peskurna folija) | namenjena izradi dekoracija i funkcionalnih grafičkih aplikacija/ atraktivan efekat peskiranog stakla/ pored stakla, pogodna je i za aplikaciju na akrilnim i polikarbonatnim površinama/ polimerni valjani film | 7 god                  | 80           | 1,23           | 7,35                |
| <b>500 PES Gloss Film</b><br>(ogledalo folija) | idealna dodatak za postizanje glamuroznog efekta kako na neprovidnim, tako i na providnim površinama/ metalizirani poliester film / srebrna i zlatna/                                                            | 2 god                  | 25           | 1,23           | 7,45                |
| <b>Metallized Film</b><br>(inox efekat)        | UV stabilna folija sa efektom inoxa unutrašnja i spoljna upotreba                                                                                                                                                | 5 god                  | 65           | 1,22           | 20,77               |
| <b>Brushed Chrome</b><br>(brušeni aluminijum)  | UV stabilna folija sa efektom brušenog aluminijuma unutrašnja i spoljna upotreba                                                                                                                                 | 5 god                  | 65           | 1,22           | 20,77               |







## AVERY REFLEKTUJUĆE FOLIJE

| oznaka materijala                 | opis                                                                                                       | očekivani vek trajanja | debljina (μ) | širina rolni m | cena                  |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|----------------|-----------------------|
| <b>V8000</b><br>(Reflective Film) | prizmatična reflektujuća folija za ravne i blago zakrivljene površine, pogodna za CHEVRONS                 | 7 god                  | print/cut    | 1.22m          | 33,79/ m <sup>2</sup> |
| <b>V-6700</b><br>(sačasta traka)  | fleksibilna retroreflektujuća traka (ECE 104, Class C) za konturno obeležavanje kamiona/žuta, crvena, bela | 7 god                  | 440          | 0.051x50m      | 1,74/m                |

## SPECIJALNE FOLIJE ZA STAKLA

| oznaka materijala                | opis                                                               | očekivani vek trajanja | širina rolni | cena/m <sup>2</sup> |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|---------------------|
| <b>WFSC-UV clear</b>             | poliester folija za zaštitu od sunca /blokira 99% štetnih uv zraka | 10 god                 | 152cm        |                     |
| <b>WFAG – RSilver 15, 35, 50</b> | poliester folija za zaštitu od sunca / smanjenje toplote           | 10 god                 | 152cm        |                     |

## ŠABLON FOLIJA

| oznaka materijala     | opis                                                                                                   | očekivani vek trajanja | debljina (μ) | širina rolni | cena/m <sup>2</sup> |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|--------------|---------------------|
| <b>Avery Signmask</b> | samolepljiva folija za izradu šablona/sprečava podlivanje boje i lako se odstranjuje bez ostatka lepka | 24h                    | 80           | 1,23m/61,5cm | 3,29                |

## MAGNETNA FOLIJA

| oznaka materijala | opis                                                                      | debljina (μ) | širina rolni | cena/m <sup>2</sup> |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------------|
| <b>M50</b>        | višenamenski materijal sa belom površinom za štampu ili aplikaciju folije | 50           | 100cm        | 0,00                |
| <b>M85</b>        | višenamenski materijal sa belom površinom za štampu ili aplikaciju folije | 85           | 100cm        | 0,00                |

## TRANSFER FOLIJE

| oznaka materijala       | opis                  | širina rolni           | cena/rolna     |
|-------------------------|-----------------------|------------------------|----------------|
| <b>PVC transfer</b>     | prenosna folija PVC   | 122cmx100m / 61cmx100m | 125,00 / 62,50 |
| <b>Papirna transfer</b> | prenosna folija PAPIR | 122cmx100m / 61cmx100m | 100,00 / 50,00 |

## FOLIJE ZA ZAŠTITU VOZILA

| materijal                  | opis                                                                            | očekivani vek trajanja | debljina (μ) | vrsta lepka | širina | cena                |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|-------------|--------|---------------------|
| <b>7554 Film</b>           | crna pvc folija fine zrnaste strukture za zaštitu i akcentovanje (npr. pragovi) | 5 godina               | 150          | permanentni | 1,02 m | 9,67 m <sup>2</sup> |
| <b>PD.PVC Film</b><br>novo | providna pvc folija za zaštitu vozila od mehaničkog oštećenja (rizla na putu)   | 5 godina               | 150          | permanentni | 1,52 m | 9,47 m <sup>2</sup> |

## INTERMEDIATE WRAPPING FILM

| vrsta efekta           | opis                                        | očekivani vek trajanja | debljina (mikron) | vrsta lepka    | širina | cena/m <sup>2</sup> |
|------------------------|---------------------------------------------|------------------------|-------------------|----------------|--------|---------------------|
| <b>bela sjaj</b>       | kvalitetna polimerna folija za fleetmarking | 7 godina               | 70                | permanentni EA | 1,52 m | 10,08               |
| <b>crna mat i sjaj</b> | kvalitetna polimerna folija za fleetmarking | 7 godina               | 70                | permanentni EA | 1,52 m | 10,08               |

Više o Avery Dennison Supreme Wrapping folijama na: [www.perfectwrap.eu](http://www.perfectwrap.eu)  
 Naučite pravila profesionalne aplikacije! Posetite [www.academy.averygraphics.com](http://www.academy.averygraphics.com)



## CAST FILM

| materijal                    | opis                                                           | očekivani vek trajanja | debljina (μ) | vrsta lepka | širina | cena                |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|-------------|--------|---------------------|
| <b>777 Cast Film</b>         | liveni vinil za 3D površine, izuzetna dimenzionalna stabilnost | 8 godina               | 60           | permanentni | 1,23 m | 6,25/m <sup>2</sup> |
| <b>800 Premium Cast Film</b> | liveni vinil za 3D površine, izuzetna dimenzionalna stabilnost | 10 godina              | 50           | permanentni | 1,23 m | 7,85/m <sup>2</sup> |

## SUPREME WRAPPING FILM

| vrsta efekta                              | opis                                                                       | očekivani vek trajanja | deblina (μ) | vrsta lepka         | širina | cena/m <sup>2</sup> |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------|---------------------|--------|---------------------|
| <b>-Boje - sjaj</b>                       | livena folija za 3D površine, lako se uklanja i nakon više godina          | 12 god                 | 80          | permanentni, EA, RS | 1,52 m | 17,27               |
| <b>-Mat i sjaj metalik perla, diamond</b> |                                                                            | 5 god                  |             |                     |        | 17,27               |
| <b>Brušeni alu, color flow</b>            | strukturna površina, livena folija za 3D površine                          | 4 god                  | 87          | permanentni, EA, RS | 1,52 m | 32,23               |
| <b>Carbon, crni</b>                       | livena folija sa 3D teksturom carbona, lako se uklanja i nakon više godina | 4 god                  | 107         | permanentni, EA, RS | 1,52 m | 32,23               |
| <b>Chrome Conform Film</b>                | livena sjajna folija za 3D površine i akcentno brendiranje                 | 3 god                  | 142         | permanentni, EA, RS | 1,22 m | 90,50               |

## PRISMATIC TRACK TAPES - RETROREFLEKTUJUĆE TRAKE ZA KONTURNO OBELEŽAVANJE

| materijal                                                 | opis                                                                             | očekivani vek trajanja | debljina (μ) | vrsta lepka | dimenzije    | cena po duž. m |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|-------------|--------------|----------------|
| <b>V-6700B rigid (ECE 104, Class C), bela/žuta/crvena</b> | sačasti retroreflektujući film za obeležavanje na tvrdim površinama              | 7 godina               | 440          | permanentni | 0,051 x 50 m | 1,59           |
| <b>V-6708 flexi (ECE 104, Class C), bela/žuta/crvena</b>  | segmentirani sačasti retroreflektujući film za konturno obeležavanje na ceradama | 7 godina               | 440          | permanentni | 0,051 x 50 m | 1,74           |

## AVERY MONOMERNE VALJANE FOLIJE ZA DIGITALNU ŠTAMPU (H/L SOLVENT, LATEX, UV)




| oznaka materijala      | debljina (μ) | opis materijala                                       | površina | standardne dimenzije rolni                                 | vrsta lepka                  | očekivani vek trajanja | cena m <sup>2</sup> |
|------------------------|--------------|-------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|---------------------|
| <b>MPI 3000 / 3001</b> | 95           | sjajni beli samolepljivi vinil                        | sjaj     | 1,067x50m, 1,23x50m, 1,37x50m, 1,52x50m, 1,6x50m, 2,00x50m | akrilni, permanent/removable | 3 god                  | 1,39                |
| <b>MPI 3002 / 3003</b> | 95           | neprovidni (block out) sjajni beli samolepljivi vinil | sjaj     | 1,067x50m, 1,37x50m, 1,6x50m                               | akrilni, permanent/removable | 3 god                  | 1,39                |
| <b>MPI 3020 / 3021</b> | 95           | mat beli samolepljivi vinil                           | mat      | 1,067x50m, 1,37x50m, 1,52x50m, 1,6x50m, 2,00x50m           | akrilni, permanent/removable | 3 god                  | 1,39                |
| <b>MPI 3022 / 3023</b> | 95           | neprovidni (block out) mat beli samolepljivi vinil    | mat      | 1,067x50m, 1,37x50m, 1,6x50m                               | akrilni, permanent/removable | 3 god                  | 1,39                |
| <b>MPI 3041</b>        | 95           | sjajni transparentni samolepljivi vinil               | sjaj     | 1,37x50m, 1,6x50m                                          | akrilni, permanent/removable | 3 god                  | 1,39                |

## AVERY MONOMERNE FOLIJE SPECIJALNE NAMENE

| oznaka materijala | debljina (μ) | opis materijala                                           | površina    | standardne dimenzije rolni | vrsta lepka        | očekivani vek trajanja | cena m <sup>2</sup> |
|-------------------|--------------|-----------------------------------------------------------|-------------|----------------------------|--------------------|------------------------|---------------------|
| <b>MPI 3026</b>   | 95           | samolepljivi vinil za zidne i apolar površine             | mat         | 1,37x50m, 1,6x50m          | supertack          | 3 god                  | 2,27                |
| <b>MPI 3151</b>   | 90           | translucentni beli samolepljivi vinil za svetleće reklame | translucent | 1,37x50m, 1,6x50m          | akrilni, removable | 3 god                  | 2,95                |

## AVERY SAMOLEPLJIVE FOLIJE ZA LAMINACIJU

| oznaka materijala | opis materijala       | deblina (μ) | standardne dimenzije rolni                             | cena m <sup>2</sup> |
|-------------------|-----------------------|-------------|--------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>DOL 3400</b>   | sjajna mat laminacija | 80          | 1,067 x 50 m / 1,37 x 50 m / 1,55 x 50 m / 2,00 x 50 m | 1,35                |
| <b>DOL 5900</b>   | podna laminacija      | 100         | 1,23 x 50 m                                            | 3,28                |





# FOLIJE ZA ŠTAMPU – VOZILA, 2D I 3D POVRŠINE

## FOLIJE ZA ŠTAMPU

| oznaka materijala              | opis materijala                                                                                                   | očekivani vek trajanja | deblina (μ) | vrsta lepka | širina materijala                             | CENA m <sup>2</sup>                               |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------|-------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>2804 EA</b>                 | polimerna folija za vozila i blago zakrivljene površine, EA lepak za aplikaciju bez mehurića                      | sjajna bela            | 3 godine    | 75          | permanentni sivi dozvoljava repozicioniranje  | 1,37 x 50 m<br>1,52 x 50 m<br>3,47                |
| <b>1104 CAST film</b>          | livena folija za 3D aplikacije, hard solvent / eco-mild solvent / UV / Latex                                      | sjajna bela            | 7 godina    | 50          | permanentni sivi, dozvoljava repozicioniranje | 1,37 x 50 m<br>1,37 x 25 m<br>6,95                |
| <b>1104 EA Cast Film</b>       | livena folija za 3D aplikacije, Easy Apply - lepljenje bez mehurića; hard solvent / eco-mild solvent / UV / Latex | sjajna bela            | 7 godina    | 50          | permanentni sivi, dozvoljava repozicioniranje | 1,37 x 50 m<br>1,37 x 25 m<br>1,52 x 50 m<br>7,65 |
| <b>1005 Cast Film</b>          | vrhunska livena folija za izuzetno zahtevne 3D aplikacije                                                         | sjajna bela            | 10 godina   | 50          | permanentni sivi dozvoljava repozicioniranje  | 1,37 x 50 m<br>10,99                              |
| <b>2800 HOP Polimeric Film</b> | polimerna folija za auto grafiku, blago zakrivljene površine                                                      | sjajna bela            | 3 godine    | 80          | permanentni sivi                              | 1,37 x 50 m<br>1,52 x 50 m<br>3,07                |



**ENHANCED  
CONFORMABILITY**

## LAMINACIJA

| oznaka materijala         | opis materijala                                                                             | očekivani vek trajanja | deblina (μ) | vrsta lepka | standardne dimenzije rolni | CENA m <sup>2</sup>                |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------|-------------|----------------------------|------------------------------------|
| <b>DOL 1460 Cast Film</b> | livena transparentna folija za UV i mehaničku zaštitu, otpornost na sredstva za čišćenje    | sjajna providna        | 5 godina    | 50          | permanentni lepak          | 1,37 x 25 m<br>1,52 x 50 m<br>7,18 |
| <b>DOL 2800</b>           | polimerna transparentna folija za UV i mehaničku zaštitu, otpornost na sredstva za čišćenje | sjajna providna        |             | 80          | akrilni permanentni        | 1,37x50m 1,52 x50m<br>3,95         |



Naučite pravila profesionalne aplikacije! Posetite :  
[www.academy.averygraphics.com](http://www.academy.averygraphics.com)





# NOVE AVERY DENNISON FOLIJE - MPI 8000 SERIJA ZA DEKORACIJU ZIDOVA

## BRZA, JEDINSTVENA I KREATIVNA DEKORACIJA ZIDOVA

- brza, jednostavna i čista aplikacija bez upotrebe prajmera
- pogodna za solvent, eco/mild solvent, latex i UV mastila
- dostupna i u trendi teksturama (canvas, crushed stone, stucco, oak, rhino teksture)
- potpuna prekrivna moć (debljina i do 203 mic)
- izbor lepka od hi-tack do removable
- dostupni sertifikati samogasivosti

### Preporučena primena:

dekoracija maloprodajnih objekata | enterijeri čekaonica i ostalih komercijalnih prostora  
zidne grafike na sajamskim štandovima i promotivnim manifestacijama | dekoracija u stanovima

| NAZIV                                  | mic | Šir  | duž    | m²   | Rel    |
|----------------------------------------|-----|------|--------|------|--------|
| <b>PAPIR glat i tekstura</b>           |     |      |        |      |        |
| MPI 8520 Wall Paper Oak Perm - Kraft   | 240 | 1,37 | 25 M   | 4,78 | 163,72 |
| MPI 8520 Wallpaper Rhino Perm - Kraft  | 180 | 1,37 | 25 M   | 4,78 | 163,72 |
| MPI 8520 Wall Paper Perm - Kraft       | 290 | 1,37 | 25 M   | 3,41 | 116,79 |
| <b>TEKSTIL (PES) tekstura</b>          |     |      |        |      |        |
| MPI 8826 Wall Film Textile Hi-Tack     | 250 | 1,37 | 25 M   | 7,85 | 268,86 |
| <b>PVC tekstura</b>                    |     |      |        |      |        |
| MPI 8726 Canvas Hi-Tack                | 150 | 1,37 | 25 M   | 6,58 | 225,37 |
| MPI 8726 Stone Hi-Tack                 | 200 | 1,37 | 25 M   | 6,58 | 225,37 |
| MPI 8726 Stucco Hi-Tack                | 150 | 1,37 | 25 M   | 6,58 | 225,37 |
| <b>PVC glat saten</b>                  |     |      |        |      |        |
| MPI 8024 WallFilm EA Hi-Tack - Staflat | 90  | 1,37 | 45,7 M | 6,14 | 384,42 |
| MPI 8621 Wall Film Remov - Staflat     | 150 | 1,37 | 45,7 M | 4,97 | 311,17 |
| MPI 8626 Wall Film Hi-tack - Kraft FSC | 150 | 1,37 | 50 M   | 4,9  | 335,65 |
| MPI 3026 Hi-tack monomer               | 95  | 1,37 | 50 M   | 2,07 | 141,80 |

Svi materijali se štampaju Eco , Solvent, Latex i UV štampom osim MPI 8520 Papira koji se štampa Latex i Uv štampom. Cene su izražene u EUR I potrebno je dodati pdv.

### Brza i jednostavna alternativa tradicionalnim tehnikama spajanja

Zahvaljujući svojoj akrilnoj osnovi VHB trake zamenjuju šrafove, varove, nitne i lepkove, pri čemu nema opasnosti od korozije, propuštanja i spoljašnjih uticaja. Osim što je veoma jednostavna i laka za rukovanje, daje lepši izgled i trajnije rezultate na površinama kod kojih se primenjuje.



**Zašto Primer?** Kod pojedinih aplikacija neophodno je pre lepljenja koristiti PRIMER. Neki materijali (npr. bakar, PVC, nisko energetske HDPE površine) zahtevaju prime Primer-a, tj. specijalnih premaza da bi se sprečila negativna hemijska reakcija između lepka i materijala. Lepljene stakla u uslovima visoke vlažnosti takođe zahteva upotrebu Primer-a čime se obezbeđuje dugovečnost spoja. Mnogi porozni (npr. beton) i vlaknasti (npr. drvo) materijali zahtevaju upotrebu zaptivne mase da bi se izravna površina.

#### Primer

| oznaka        | vrsta            | nanosi se prilikom spajanja:                             | količina | cena  |
|---------------|------------------|----------------------------------------------------------|----------|-------|
| 3M P94        | PRIMER - podloga | PE, PP, ABS, PB/PBT, akrilnih i plastificiranih površina | 235 ml   | 19,46 |
| 3M P94 olovka | PRIMER - podloga | nisko energetske površine                                | 0.66 ml  | 1,25  |

Već 25+ godina VHB trake se koriste kao kvalitetnija i ekonomičnija alternativa tradicionalnom mehaničkom sistemu spajanja.



### VHB AKRILNE OBOSTRANO LEPLJIVE TRAKE

| oznaka | namena                                           | boja     | debljina | dimenzije                                    | cena                    |
|--------|--------------------------------------------------|----------|----------|----------------------------------------------|-------------------------|
| RP45   | za spajanje svih vrsta materijala                | siva     | 1.1 mm   | 19 mm x 33m                                  | 45,06                   |
| RP25   | za spajanje svih vrsta materijala                | siva     | 0,6 mm   | 12 mm x 33m<br>19 mm x 33m                   | 24,65<br>39,00          |
| 4910   | za spajanje providnih materijala (staklo, akril) | providna | 1.0 mm   | 6 mm x 33 m<br>9 mm x 33 m<br>12 mm x 33 m   | 35,05<br>52,57<br>69,11 |
| GPH    | za spajanje svih vrsta materijala                | siva     | 1,1 mm   | 12 mm x 11 m<br>12 mm x 33 m<br>19 mm x 33 m | 6,75<br>18,42<br>29,15  |
| GPH    | za spajanje svih vrsta materijala                | siva     | 0,6 mm   | 12 mm x 33 m<br>19 mm x 33 m                 | 15,82<br>25,06          |
| 4614   | za spajanje providnih materijala (staklo, akril) | providna | 0,8 mm   | 12 mm x 33m<br>19 mm x 33 m                  | 30,24<br>upit           |

### SAMOLEPLJIVE ČIČAK TRAKE

| oznaka | širina | vrsta                                       | opis                                        | boja     | cena/mdužni |
|--------|--------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|----------|-------------|
| 3560   | 25 mm  | „tvrdi“ čičak, 1.000 otvaranja i zatvaranja | veoma čvrsta, samozatvarajuća traka         | providna | 11,78       |
| 3526   | 16 mm  | meki čičak, 10.000 otvaranja i zatvaranja   | „muška“ čičak traka za unutrašnju upotrebu  | bela     | 3,20        |
| 3527   | 16 mm  | meki čičak, 10.000 otvaranja i zatvaranja   | „ženska“ čičak traka za unutrašnju upotrebu | bela     | 3,20        |
| 4570   | 25 mm  | tvrdi providni                              | samozatvarajuća tanka traka                 | providna | 4,50        |

### BRZA I JEDNOSTAVNA ALTERNATIVA TRADICIONALNIM SISTEMIMA PRI ČVRŠĆIVANJU

3M „Čičak“ sistem donosi inovativnu alternativu šrafovima, klinovima, nitnama i ostalim tradicionalnim sistemima. Pri svakoj potrebi za popravkom, zamenom ili održavanjem 3M Dual Lock („tvrdi čičak“) i 3M Scotchmate („meki čičak“) donose Vam više slobode u dizajniranju proizvoda i jednostavnije sastavljanje elemenata.



### PENASTE OBOSTRANO LEPLJIVE TRAKE

| oznaka    | opis                                                        | boja | debljina | dimenzije                                                   | cena           |
|-----------|-------------------------------------------------------------|------|----------|-------------------------------------------------------------|----------------|
| 9528W D/C | lepak na gumenoj osnovi, penasta PE traka                   | bela | 0,8 mm   | 9 mm x 66 m<br>12 mm x 66 m<br>19 mm x 66 m<br>50 mm x 66 m | 15,46          |
| 8610W     | lepak na akrilnoj osnovi, penasta PE traka                  | bela | 1 mm     | 12 mm x 66 m<br>19 mm x 66 m                                | 10,95<br>17,34 |
| 9556 D/C  | lepak na akrilnoj osnovi, penasta PE traka                  | crna | 3 mm     | 12 mm x 16,5 mm                                             |                |
| 4032      | uretanski penasti nosač otvorenih ćelija za neavne površine | bela | 0,8 mm   | 19 mm x 10m                                                 | 12,50          |



### UNIVERZALNE OBOSTRANO LEPLJIVE TRAKE

| oznaka                | opis                                                        | boja     | debljina | dimenzije                                                                                                 | cena                                                   |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 9084 e conomy CT 6438 | akrilni lepak, lako se cepa na upit, opciono 9448a, 9086... | bela     | 100 μ    | 6mm x 50 m<br>9mm x 50 m                                                                                  | 1,71<br>2,56                                           |
| GPT-020F novo!        | akrilni lepak, laka za upotrebu, brzo gradi snagu veze      | providna | 200 μ    | 9 mm x 50 m<br>12 mm x 50 m<br>15 mm x 50 m<br>19 mm x 50 m<br>25 mm x 50m<br>38 mm x 50m<br>50 mm x 50 m | 3,49<br>4,64<br>5,82<br>7,33<br>9,39<br>14,33<br>19,73 |
| 9087                  | akrilni lepak, laka za upotrebu                             | bela     | 220μ     | 19 mm x 50 m<br>25 mm x 50 m<br>50 mm x 50 m                                                              | 13,09<br>17,21<br>34,45                                |
| 9086                  | akrilni lepak, laka za upotrebu                             | beličast | 190μ     | 12 mm x 50 m                                                                                              | 6,85                                                   |
| 9191 carpet           | obostrano lepljiva traka za Tepihe gumeni lepak             | beličast | 260μ     | 50 mm x 25 m                                                                                              | 9,16                                                   |



### 3M TEČNI LEPKOVI

| oznaka     | opis                                                                                                                                            | količina | cena  |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| SF100      | cijanoakrilatni lepak za brzo vezivanje                                                                                                         | 20g      | upit  |
| PR 100     | cijanoakrilatni lepak za brzo vezivanje (10-30sec) akrilnih i sl materijala                                                                     | 50ml     | 22,19 |
| DP 8407    | Novo! strukturalni dvokomponentni lepak na akrilnoj bazi, UV otporan, za spajanje svih korozivnih metalnih površina, pogodan kod plastifikacije | 50ml     | 16,12 |
| DP8810     | strukturalni dvokomponentni lepak na akrilnoj bazi za spajanje različitih materijala. Veća fleksibilnost spoja.                                 | 50ml     | 20,11 |
| DP pištolj | aplikator za strukturalne lepkove                                                                                                               |          | 71,70 |
| DP nozle   | nozlica za 88xx                                                                                                                                 |          | 1,12  |
| DP mešač   | 1:10                                                                                                                                            |          | 7,59  |

**3M** Science.  
Applied to Life.™

### 7955MPL - duplofan u tabaku



#### 3M DUPLOFAN u tabacima sa obostranim lajnerom

| oznaka | opis                                 | dimenzije    | cena      |
|--------|--------------------------------------|--------------|-----------|
| 7955MP | 130 mikrona, obostrani akrilni lepak | 914 x 616 mm | 9,20e/kom |



### 3M POLIURETANSKI VIŠENAMENSKI LEPKO VI

| oznaka | opis                                       | količina | cena  |
|--------|--------------------------------------------|----------|-------|
| 5005   | za spajanje različitih poroznih materijala | 310 ml   | 11,57 |



### 3M REŠENJA ZA OTKLANJANJE LEPKA

| oznaka | namena                                        | dimenzije    | cena  |
|--------|-----------------------------------------------|--------------|-------|
| 50098  | sprej za otklanjanje ostataka lepka           | 12mm x 500ml | 21,21 |
| 07498  | brusni točak za odstranjivanje ostataka lepka |              | 45,75 |



### LEPAK U SPREJU

| oznaka | opis                  | dimenzije                                                                                     | cena  |
|--------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| S77    | lepak u spreju 500ml  | za brzo i efikasno lepljenje lakih materijala na razne podloge sa mogućnošću repozicioniranja | 18,10 |
| S90    | lepak u spreju, 500ml | vrlo jak, trenutno lepi                                                                       | 18,10 |



## 3M™ SAFETY-WALK™ PROTIVKLIZNE TRAKE ZA BEZBEDAN HOD

| oznaka             | opis                                  | boja     | dimenzije      | cena   |
|--------------------|---------------------------------------|----------|----------------|--------|
| 3M safety walk 610 | protivklizna traka opšte namene       | crna     | 25 mm x 18,3m  | 34,09  |
|                    |                                       |          | 51 mm x 18,3m  | 67,78  |
|                    |                                       |          | 102 mm x 18,3m | 134,77 |
| 3M safety walk 620 | protivklizna traka opšte namene       | providna | 25 mm x 18,3m  | 34,09  |
|                    |                                       |          | 51 mm x 18,3m  | 67,78  |
|                    |                                       |          | 102 mm x 18,3m | 134,77 |
| 3M safety walk 370 | protivklizna traka gumirana elastična | siva     | 25 mm x 18,3m  | 43,50  |
|                    |                                       |          | 51 mm x 18,3m  | 87,00  |
|                    |                                       |          | 102 mm x 18,3m | 174,00 |

## 3M™ Safety-Walk™

### Protivklizne trake opšte namene 3M™ Safety-Walk™ 610 i 620

- za sve klizave podloge sa intenzivnim prometom pešaka ili lakih vozila (hodnici, proizvodnja i skladište, rampe, stepeništa, merdevine, gazišta)

### Elastične protivklizne trake 3M™ Safety-Walk™ 370

- idealna za prostore gde se hoda bosim nogama, mokre površine, čamce i opremu za vodene sportove



## 3M VINIL TRAKE ZA PODNO I SIGURNOSNO OBELEŽAVANJE

| oznaka | opis                                                             | boja                                    | dimenzije    | cena |
|--------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|------|
| 764 I  | vinilne trake za opšte obeležavanje                              | žuta, crvena, bela, zelena, plava, crna | 50 mm x 33 m | 6,18 |
| 766 I  | vinilna traka za obeležavanje niskih ulaza, greda, cevi, gazišta | žuto-crna crveno/bela                   | 50 mm x 33 m | 8,14 |

ŽUTA | obeležavanje prostora i prolazne širine saobraćajnih traka obeležavanje stubova, kolona i bandera

CRVENA | obeležavanje protivpožarne instalacije | STOP tasteri i kontrole za HITAN stop

PLAVA | radne oblasti gde je neophodna lična zaštita

ZELENA | lokacija za prvu pomoć | lokacije opreme za respiratornu zaštitu

CRNA | opšte označavanje | kodiranje bojama

BELA | opšte označavanje | kodiranje bojama

ŽUTO/CRNA | obeležavanje niskih ulaza, greda i cevi | gazište stepeništa | zaštitne maske


CRVENO/BELA | alarmi za požar | oprema za suzbijanje požara



UZ NABAVKU TRAKA BESPLATNO VAM  
RENTIRAMO APLIKATOR

3M™ Lane Marking  
Applicator M1

cena: 346,75



## 3M vinilne trake za podno i sigurnosno obeležavanje

- Trajni vinil: neprozirne, otporne na vlagu i habanje
- Lepak na bazi gume: omogućava dobro lepljenje na većinu površina
- Vinil je fleksibilan i rastegljiv, pogodan i za oštre ivice i za oble i neregularne površine

### JEDNOSTRANO LEPLJIVE TRAKE SPECIJALNE NAMENE

| oznaka       | opis                                                                                                                         | boja                  | dimenzije                  | cena          |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|---------------|
| 8992         | poliesterska maskirna traka za zaštitu pri plastifikaciji i izvlačenju ultra finih linija                                    | transparent<br>zeleni | 12 mm x 66m<br>19 mm x 66m | 7,60<br>11,90 |
| 1436         | Aluminijumska traka sa lepkom prilagodljivim najrazličitijim površinama                                                      | silver                | 50 mm x 50m                | 13,76         |
| 1900         | DUCT traka, polietilenska traka sa jakim lepkom koja se koristi kod povezivanja, zaptivanja, ojačavanja                      | siva                  | 50mm x 50m                 | 3,92          |
| 371          | selotejp traka, providna                                                                                                     | transparent           | 50mm x 66m                 | 1,33          |
| 371B         | selotejp traka, braon                                                                                                        | braon                 | 50mm x 66m                 | 0,89          |
| 101E         | papirna krep traka za maskiranje                                                                                             | bež                   | 24mm x 50m                 | 1,12          |
| Temflex 1300 | PVC traka za električnu izolaciju, koristi se kod popravaka spoljnih premaza žica i energetskih kablova, kao i za markiranje | crna                  | 19mm x 20m                 | 0,82          |
| 4516         | jednostrano lepljiva pena zatvorenih ćelija akrila i visoke gustine zaptivanje od prašine, svetlosti i vlage                 | crna                  | 6mm x 33m                  | 13,14         |
| 764/766      | vinilne trake za sigurnosno obeležavanje kao i markiranje, neprovidne i otporne na vlagu i habanje                           | boje<br>crno žuta     | 50mm x 33m<br>50mm x 33m   | 6,18<br>8,14  |
| SW 610/25    | protivklizne trake opšte namene postavljaju se na sve klizave podloge                                                        | crna                  | 25mm x 18.3m               | 34,09         |



**3M** Science.  
Applied to Life.™



### REŠENJA ZA BRZO LEPLJENJE LAKIH MATERIJALA

| oznaka     | opis                                  | dimenzije  | cena  |
|------------|---------------------------------------|------------|-------|
| 3M ATG 700 | ATG aparat za profesionalno lepljenje |            | 25,00 |
| 3M 904     | permanent                             | 12mm x 25m | 2,22  |




## ALUROLL

### aluminijumske kant trake za izradu 3D tela


| širina | preporučena<br>visina slova | obojene trake<br>cena po metru dužnom | ogledalo efekat<br>– gold/silver anodizirani<br>cena po metru dužnom |
|--------|-----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 30 mm  |                             |                                       |                                                                      |
| 60 mm  | 20-50 cm                    | 5,30                                  | 7,50                                                                 |
| 80 mm  | 30-50 cm                    | 6,15                                  | 8,55                                                                 |
| 100 mm | 30-50 cm                    | 7,00                                  | 9,85                                                                 |
| 120 mm | 50-80 cm                    | 8,80                                  | 12,50                                                                |
| 140 mm | 80-120 cm                   | 9,70                                  |                                                                      |
| 167 mm | 120-150 cm                  |                                       |                                                                      |
| 217 mm | 150-200 cm                  |                                       |                                                                      |

### RASPOLOŽIVE BOJE:

- bela RAL9016 (sjaj/mat)
- crna RAL9005
- crvena RAL9006
- plava RAL5002
- zelena RAL6029
- žuta RAL1023
- narandžasta RAL2004
- silver ogledalo
- zlatno ogledalo
- silver brušeni
- zlato brušeno



Aluminijumske trake služe za izradu 3D slova i ostalih 3D objekata. Traka je oblikovana na način da obezbeđuje savršeno prijanjanje kako frontalne ploče, tako i ploče koja se koristi za leđa. Širine 100 i 120 mm obezbeđuju dovoljno prostora za ugradnju LED modula ukoliko se vrši izrada svetlećeg natpisa. Najtraženiji efekat je inoks (silver ogledalo).




### Alat za izradu 3D slova

| opis                                          | jedinica mere  | cena   |
|-----------------------------------------------|----------------|--------|
| pneumatska presa za oblikovanje ALUROLL trake | 1 kom          | 395,00 |
| štapići za montažu                            | 1 set (100kom) | 31,00  |
| klinovi montažu                               | 1 set (100kom) | 51,00  |
| perforirana stona ploča za montažu, 125x250cm | 1 kom          | 00,00  |
| roler za oblikovanje                          |                | 44,00  |
| providna traka za merenje                     | 1 kom          | 3,00   |
| Software „Bending Points Indicator“           |                | 000,00 |



### ELKAMET-F trake

| širina | cena po dužnom m |
|--------|------------------|
| 25 mm  | 3,10             |



**elkamet**



Sistem FL80 – bazni profil je od eloksiranog aluminijuma dubine 79mm i konstruisan je za izradu svetlećih reklama sa tekstilnim printom na frontu.

Sistem FL36 – bazni profil od eloksiranog aluminijuma 36mm dubine za zatezanje tekstilnog printa.

# PROFILI OD ALUMINIJUMA

## PROFILI ZA IZRADU SVETLEĆIH REKLAMA

|                              |      |                                                                       |                                                                                   |
|------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| SB100<br>Bazni profil        | m    | 10,00                                                                 |  |
| SB 100K<br>Profil sa klapnom | m    | 12,50                                                                 |  |
| AL set ugaonika<br>3 mm      | m    | 3,00                                                                  |                                                                                   |
| LB 140<br>Bazni profil       | m    | 15,00                                                                 |  |
| LB 140K<br>Profil za klapnu  | m    | 13,75                                                                 |  |
| L 140K<br>Klapna             | m    | 3,13                                                                  |  |
| AL set ugaonika<br>5 mm      | set  | 5,65                                                                  |                                                                                   |
| Usluga gerovanja (4str.):    | 5,00 | Postoji mogućnost isporuke isečenih (i gerovanih) profila po zahtevu. |                                                                                   |



SBox i LBox su sistemi pomoću kojih izrada jednostranih ili dvostranih svetlećih reklama postaje vrlo jednostavna. Tri strane svetleće kutije čine bazni profili, a četvrtu profil sa klapnom. Ugradnja profila sa klapnom omogućava laku i brzu promenu grafike, servisiranje kutije i zamenu fluo cevi. SBox profili su ravni, 100mm širine, a širina elegantnog radijusnog LBox profila iznosi 140mm (spoljne dimenzije).

## LED Displej

| Dimenzije postera         |         | cena/ jednostrani | cena/ dvostrani |
|---------------------------|---------|-------------------|-----------------|
| <b>A3 (297 x 420 mm)</b>  | kom     | 60,00             |                 |
| <b>A2 (420 x 594 mm)</b>  | kom     | 83,00             | 115,00          |
| <b>A1 (594 x 841 mm)</b>  | kom     | 141,00            | 169,00          |
| <b>B2 (500 x 700 mm)</b>  | kom     | 120,00            | 137,00          |
| <b>B1 (700 x 1000 mm)</b> | kom     | 175,00            | 200,00          |
| <b>Sajle za kačenje</b>   | komplet |                   | 8,75            |

Moguća je izrada po Vašem zahtevu

## FL 80 profil za zatezanje tekstila

| opis                    | jedinica mere | cena  |
|-------------------------|---------------|-------|
| bazni profil eloksiran  | m             | 11,00 |
| ugaonik 1               | kom           | 0,50  |
| ugaonik 2               | kom           | 0,70  |
| silikonska traka        | m             | 1,25  |
| AL stope, l=500mm, 2kom | par           | 25,00 |




## FL 36 profil za zatezanje tekstila

| opis                         | jedinica mere | cena  |
|------------------------------|---------------|-------|
| FL 36 Bazni profil eloksiran | m             | 6,00  |
| ugaonik 1                    | kom           | 0,70  |
| Potporni H profil eloksiran  | m             | 5,20  |
| Konektor za H profil         | set           | 4,40  |
| Silikonska traka             | m             | 1,25  |
| AL stope, l=500mm, 2 kom     | par           | 25,00 |



## TOTEM PROFIL 58


|                  |   |      |
|------------------|---|------|
| Totem profil 58R | m | 7,20 |
|------------------|---|------|



|            |   |       |
|------------|---|-------|
| Totem FLAT | m | 12,50 |
| Totem 90   | m | 11,25 |

## TOTEM PROFIL 100

|                          |     |       |
|--------------------------|-----|-------|
| Totem profil 100         | m   | 13,00 |
| Totem 100 zatezna lajsna | m   | 2,50  |
| Totem 100 zaptivna guma  | kom | 0,50  |



## BACK DROP

komplet - magnetna traka, reflektori, kofer 414x230cm (4x3 segmenta dimenzije panela: front 230x70, bok 230x67cm), zakrivljen



cena

218,50

## PROMO PULT



cena

59,00

## ZIDNI KLIK RAMOVI

| Dimenzije postera              | cena  |
|--------------------------------|-------|
| <b>A4 (210 x 297 mm)</b>       | 9,50  |
| <b>A3 (297 x 420 mm)</b>       | 12,50 |
| <b>A2 (420 x 594 mm)</b>       | 15,75 |
| <b>A1 (594 x 841 mm)</b>       | 23,75 |
| <b>B2 (500 x 700 mm)</b>       | 18,00 |
| <b>B1 (700 x 1000 mm)</b>      | 29,25 |
| <b>širina profila je 25 mm</b> |       |



Proizvedeni su od eloksiranih aluminijumskih profila. Jednostavnu i brzu zamenu grafike omogućavaju pokretne lajsne koje se otvaraju i zatvaraju (klik). Isporučuju se sa antirefleks folijom.

## A-tabla sa klik ramom

| Dimenzije postera                                | cena  |
|--------------------------------------------------|-------|
| <b>A1 (594 x 841 mm)</b>                         | 79,00 |
| <b>B2 (500 x 700 mm)</b>                         | 67,00 |
| <b>B1 (700 x 1000 mm)</b>                        | 87,50 |
| <b>širina profila je 25 mm, ledja su od lima</b> |       |

## POSTER LAJSNE

| Dimenzije          | cena  |
|--------------------|-------|
| <b>klik 50 cm</b>  | 7,30  |
| <b>klik 70 cm</b>  | 8,70  |
| <b>klik 100 cm</b> | 10,98 |



## PLOČASTI MATERIJALI

### ONGROFOAM - LAGANE PVC PLOČE

| debljina                            | dimenzije    |      | cena m <sup>2</sup> |
|-------------------------------------|--------------|------|---------------------|
| 1 mm                                | 205 x 305 cm | belo | 2,39                |
| 2 mm                                | 205 x 305 cm | belo | 3,17                |
| 3 mm                                | 205 x 305 cm | belo | 3,97                |
| 3 mm                                | 156 x 305 cm | crno | 5,69                |
| 5 mm                                | 205 x 305 cm | belo | 6,58                |
| 10 mm                               | 205 x 305 cm | belo | 12,27               |
| Isporučuju se sa zaštitnom folijom. |              |      |                     |

#### NAČINI OBRADE:

- UV, digitalna i sito štampa
- CNC isecanje slova i oblika
- termičko savijanje i vakumiranje
- bušenje, ručno i mašinsko sečenje
- lepljenje

#### NAMENA:

- POS i POP sistemi
- prezentacioni sistemi
- displeji
- info table
- sve vrste obeležavanja
- sajamski štandovi
- elementi enterijera

Popularna ROLL UP konstrukcija predstavlja najbolji kompromis između prihvatljive cene i efektne prezentacije. Ova tanka, samostojeća konstrukcija može da se postavi i na najmanjem prostoru. Neverovatno praktičan u sklopljenom stanju, za vreme transporta ili skladištenja, grafički panel je urolan u kućištu i zaštićen od spoljnih uticaja. Isporučuje se u specijalnoj transportnoj torbi.

#### PREDNOSTI:

- fina čelijska struktura
- homogena mat površina
- lako rukovanje i obrada, lagan materijal

[www.ongropack.hu](http://www.ongropack.hu)



FKL2020

## DISTANCERI

| Šifra     | naziv                 | cena/kom |
|-----------|-----------------------|----------|
| FRA1520CM | Rapid 15x20mm, chrome | 1,92     |
| FMX1320AL | MixAlu 13x20mm, alu   | 2,33     |
| FS1315IX  | Steel 13x15mm, inox   | 2,70     |
| FS1515IX  | Steel 15x15mm, inox   | 3,55     |
| FS2020IX  | Steel 20x20mm, inox   | 4,85     |
| F1521CM   | Midi 15x21mm, chrome  | 2,94     |
| F1521AR   | Midi 15x21mm, silver  | 3,37     |
| F1521GD   | Midi 15x21mm, gold    | 3,94     |
| FMI1500CM | Micro O15, chrome     | 2,06     |
| FMI2500CM | Micro O25, chrome     | 3,63     |
| FKL2020   | Klipser 20x20mm       | 0,63     |
| FKL2030   | Klipser 20x30mm       | 0,64     |



FRA1520CM



FMI1500CM



FS2020IX



FMX1320AL



F1521CM

## ELEMENTI TENZIONIH SISTEMA

| Šifra     | naziv                        | cena  |
|-----------|------------------------------|-------|
| YM3050CM  | zglobni distancer, chrome    | 14,46 |
| YF3045CM  | pod-plafon distancer, chrome | 10,12 |
| YSS1529CM | hvalatljka, chrome           | 4,25  |
| YSD1544CM | dupla hvataljka, chrome      | 6,04  |
| FPE10CM   | perlica, chrome              | 2,50  |
| AFIL25    | metalna sajla, O1,70mm       | 1,07  |

## RIPIANO - DRŽAČ POLICE

| Šifra    | dimezije   | cena |
|----------|------------|------|
| RIP400AL | 400mm, alu | 8,60 |

## PIXQUICK - INFO PLOČE

| Šifra | dimezije        | cena  |
|-------|-----------------|-------|
| PQA6  | 105x148mm (VxŠ) | 14,90 |
| PQA6L | 210x105mm (VxŠ) | 18,30 |



# LED MODULI I NAPAJANJA

## LED MODUL


| oznaka | izgled                                                                            | opis                                                                 | cena                              |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| CCL3   |  | modul sa<br>3x2835<br>SAMSUNG<br>68 x 18mm<br>35.000mcd/LED<br><150° | 12 VDC<br>100 mA<br>0,80<br>1,2W  |
| CVL3   |  | modul sa<br>3 x 5050 LED<br>68 x 18 mm                               | 12 VDC<br>60 mA<br>0,55<br>0,72 W |

## LED MODUL ZA SVETLEĆE REKLAME

Light box LED modul se koristi za prosvetljavanje u jednostranim reklamama, kako u kutijama klasične dubine (10-20cm), tako i u elegantnim, tankim light box-evima (4-9cm). Široki ugao rasipanja svetlosti (više od 170 stepeni) i CRI 82 doprinosi prirodnom efektu i jasnom prosvetljavanju slike. Ovaj modul se koristi kao zamena T8 fluo cevi.

### LED MODUL za svetleće reklame

| oznaka | opis                                                          | cena |
|--------|---------------------------------------------------------------|------|
| LMB3   | Light Box   LED modul 225 x 21 x 7 mm 12 VDC   300 mA   3,6 W | 2,67 |



## NAPAJANJA

| oznaka | izgled                                                                              | dimenzija   | opis                                  | cena  |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------|-------|
| K30    |  | 194x28x19mm | 12VDC<br>2.5A<br>30W<br>vodootporno   | 20,00 |
| K60    |  | 170x43x38mm | 12VDC<br>5A<br>60W<br>vodootporno     | 25,50 |
| K75C   |  | 159x98x38mm | 12VDC<br>6.3A<br>75W<br>vodootporno   | 17,50 |
| K100   |  | 207x57x43mm | 12VDC<br>8.33A<br>100W<br>vodootporno | 32,90 |
| K150C  |  | 199x98x42mm | 12VDC<br>12.5A<br>150W                | 23,50 |
| K150   |  | 244x73x53mm | 12VDC<br>12.5A<br>150W<br>vodootporno | 46,30 |

## LED TRAKE 12V

| izgled                                                                                | dimenzija                                             | opis                   | boje                              | cena  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|-------|
|  | <b>FL300W</b><br>led traka 300 x 3528 LED<br>5000x8mm | 12VDC<br>1600mA<br>18W | bela<br>plava<br>crvena<br>zeleni | 8,33  |
|  | FL600 - 2835<br>led traka 600x 2835 LED<br>5000x8mm   | 12VDC<br>6000mA<br>95W | 2200K<br>3000K<br>4000K           | 17,50 |

## NEON LED FLEKSIBILNA CREVA



### CREVA

| oznaka    | dimenzija   | diode/m           | snaga/m | boja                                                      | cena/m |
|-----------|-------------|-------------------|---------|-----------------------------------------------------------|--------|
| NL816/25  | 8x16mmx25m  | 2835<br>120 kom/m | 14,4W   | crvena, zelena,<br>plava, bela, toplo bela,<br>pink, gold | 6,50   |
| NL816/100 | 8x16mmx100m | 2835<br>120 kom/m | 9W      | crvena, zelena,<br>plava, bela, toplo bela,<br>pink, gold | 2,87   |
| NL16/100  | fi 16mmx50m | 2835<br>120 kom/m | 9W      | crvena, zelena,<br>plava, bela, toplo bela,<br>pink, gold | 3,70   |
| NL613/25  | 6x13mmx5m   | 8x16              | 9W      | crvena, zelena,<br>plava, bela, toplo bela,<br>pink, gold | 7,58   |

## PRATEĆA OPREMA

| oznaka | opis | cena |
|--------|------|------|
|--------|------|------|

NEON LED FLEX TRAKA različite namene. Laka izrada 3D slova sa efektom neona a potrošnjom leda. Koriste se od opšivanja benzinskih pumpi i objekata, radi povećanja njihove vidljivosti, pa do izrade svih vrsta oblika. Na ovaj način je moguće da sa neon led fleksibilnim trakama koje su otporne na spoljašnje uslove postizete neverovatne efekte. Neon led fleksibilna creva za izradu 3D objekata (2.5cm) rade na 12V dok creva za opšivke objekata i dekoracije (1m) rade na 220V. Sertifikovani su sa CE/RoHs/FCC, IP zaštita je 67 i postojanost je u temperaturnom opsegu -20°C~50°C. Ugao rasipanja svetlosti kod pljosnatih creva je 120°.




## BESPLATNA ISPORUKA!

Iskoristite priliku i pošaljite nam Vašu porudžbinu na vreme - mejlom na adresu **snezana.koncarevic@korus.rs** ili na sledeće brojeve telefona:  
**060 654 10 40** Snežana Končarević  
**011 2192 731** kancelarija

S poštovanjem,  
Vaš **Korus**







**《www.korus.rs》**